ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

Москва

от 22 июля 2019 г.

Председательствовала
Директор Департамента лекарственного обеспечения
и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения
Российской Федерации –
Е.А. Максимкина

Присутствовали:

Начальник отдела организации лекарственного обеспечения Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Министерства здравоохранения Российской Федерации (секретарь)	Е.Ю. Полищук
Профессор Института лидерства и управления здравоохранением федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)	М.В. Авксентьева
Директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации	А.В. Алехин
Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	А.Л. Верткин
Заместитель начальника Управления спортивной медицины	И.Т. Выходец

и реабилитации Федерального медико-биологического агентства	
Заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции – начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения	С.В. Глаголев
Профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский университет)	М.В. Журавлева
Профессор кафедры клинической фармакологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации	С.К. Зырянов
Заместитель иректора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации	Э.К. Вергазова
Проректор по научной работе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	С.В. Недогода
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы	Т.В. Нижегородцев
Директор департамента государственного регулирования обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения Российской Федерации	Ф.А. Романов
Начальник Управления координации и обеспечения деятельности организаций в сфере медицинских наук, охраны	О.И. Резник

здоровья, образования и культуры Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

Заместитель начальника отдела координации деятельности организаций социальной поддержки научных работников Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации — Н.С. Ушаков

Заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации — Д.В. Чугаев

I. Рассмотрение предложений о включении (исключении) лекарственных препаратов в Перечни.

1. Результаты голосования:

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственные формы	Предложение	Результаты голосования членов комиссии*	Принятое решение
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**				
	L01	Противоопухолевые препараты				
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	вкл. в ОНЛС	За – 16 Против - 2	Включить
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	вкл. в ОНЛС	За – 16 Против - 2	Включить
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	вкл. в ЖНВЛП	За – 18 Против - 0	Включить

				вкл. в ОНЛС	За - 18 Против - 0	Включить
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	вкл. в ОНЛС	За – 11 Против - 7	Включить
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	вкл. в ОНЛС	За – 17 Против - 1	Включить
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	вкл. в ОНЛС	За – 17 Против - 1	Включить
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	вкл. в ЖНВЛП	За – 15 Против - 2	Включить
				вкл. в ОНЛС	За – 14 Против - 2	Включить
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	вкл. в ОНЛС	За – 1 Против - 17	Не включать
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты				
9	L02BX	Абиратерон	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	вкл. в ЖНВЛП	За – 18 Против - 0	Включить
	L04	Иммунодепресанты				
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	вкл. в ВЗН	За – 17 Против - 1	Включить
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	вкл. в ОНЛС	За – 1 Против - 17	Не включать

12	L04AA	Эверолимус	таблетки	вкл. в ВЗН	Рассмотрение предложения перенесено на 23.07.19	
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	вкл. в ЖНВЛП	За – 18 Против - 0	Включить
				вкл. в ОНЛС	За – 18 Против - 0	Включить
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	вкл. в ЖНВЛП	За – 8 Против - 10	Не включать
				вкл. в ОНЛС	Голосование нецелесообразно	Не включать

* Приобщить к результатам голосования листы голосования отсутствующих на голосовании членов комиссии: референта Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации В.Н. Федорова, заместителя начальника Управления эпидемиологического надзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека А.А. Мельниковой.

Приложение: листы голосования членов комиссии на 72 л. в 1 экз.

Председатель Комиссии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации по формированию
перечней лекарственных препаратов
для медицинского применения
и минимального ассортимента
лекарственных препаратов,
необходимых для оказания медицинской помощи Е.А. Максимкина

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА | ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019 | ФИО члена комиссии Максимкина В.А.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	2	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)**	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	+ +		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*								
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	**есть***	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)**	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)**		–	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	Итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		-	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	+ +		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00		—	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00		—	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									ФИО члена комиссии Авксентьева								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	*2*	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00**	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							+		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	**есть***	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
											Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.)																	
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)**	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ТФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						+		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)**		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	**1**	**0**	**2**	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 142 212 590,36, 0,75 мг - 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						+		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									ФИО члена комиссии Зуфачев С.С.									
											Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом				Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
															Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																											
	L01	Противоопухолевые препараты																											
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.			рекомендуется включение в ОНЛС									
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			рекомендуется включение в ОНЛС									
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)			рекомендуется включение в ОНЛС									

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	—	—	
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						✓		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									ФИО члена комиссии Вертёкин Д.Л.									
											Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом				Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
															Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																											
	L01	Противоопухолевые препараты																											
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓ ✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного ракам легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ТФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС						✓		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	46,50	112 330,00	1 660 688,00	✓		Вер
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП								
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Ллечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	49,65	479 442,00	757 813,28	✓		Вер
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ВЗН								
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	50,40	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	Вер
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	58,80	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			перенос
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ВЗН								
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	61,45	18 181,00	332 727,00	✓		Вер
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓		Вер

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл. в ОНЛС				АО «Эли Лиллли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 5 МНН
ОНЛС - 10 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Вергозова Д.К.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019																		
											Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом				Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
															Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																											
	L01	Противоопухолевые препараты																											
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПфАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓ ✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00	✓	✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Происхождение	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Оценка экспертной организации: Эффектив-ть	Оценка экспертной организации: Безопасн-ть	Оценка экспертной организации: Дополнит. терапевтич ценность	Оценка экспертной организации: Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Оценка экспертной организации: Сумма не менее +6: Анализ влияния на бюджет	Оценка экспертной организации: Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом (Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	Оценка главным внештатным специалистом (Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): клин. рекомендация	Оценка главным внештатным специалистом (Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): замечания к комп. оценке	Итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	Стоимость лечения (руб.): курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	ГОЛОСОВАНИЕ: Против	ГОЛОСОВАНИЕ: Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	второчная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	второчная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29		✓	
					вкл.в ЖНВЛП					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)			✓
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						✓		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА										ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									ФИО члена комиссии Дернин О.М									
										Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом				Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
														Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.			рекомендуется включение в ОНЛС									
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			рекомендуется включение в ОНЛС									
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)			рекомендуется включение в ОНЛС									

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Происхождение	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее ±6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом (Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к комп. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	Стоимость лечения (руб.): курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортерзы	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	**45,60**	226 039,60	2 712 475,84			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортерзы	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	10 (2*)	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (эксперт. организаций 2 220 000,00)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ОНЛС	нет	импортерзы	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29			
					вкл. в ЖНВЛП					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортерзы	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (эксперт. организаций 3 248 952,60)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						✓	

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Гумаев Н.А.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6: Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
		ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА									ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									Оценка экспертной организации								
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	2	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 310,00 (все дозировки №21)	891 930,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*								
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	***есть****	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
											Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.																	
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)**	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓	
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл. в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						✓	

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Чугаев Д.В.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
		ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА									ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019								Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.									
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							+		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00		–	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т. ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							+		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)		–	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		–	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63	Перенос		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							+		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00		—	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00		—	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Полицук Е.Ю.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6: Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
		ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА									ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
											Оценка экспертной организации																	
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							+		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)		—	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	46,50	112 330,00	1 660 688,00	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	49,65	479 442,00	757 813,28	+		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ВЗН							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	50,40	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00	—		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	58,80	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63	перенести на 23.09		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ВЗН							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	61,45	18 181,00	332 727,00	+		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							+		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Липли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00	—		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Лесхин Алексей Викторович

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019																		
											Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом				Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
															Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																											
	L01	Противоопухолевые препараты																											
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.			рекомендуется включение в ОНЛС										
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			рекомендуется включение в ОНЛС										
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС										
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)			рекомендуется включение в ОНЛС										

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)**	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							

22.07.19

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Нижегородцев П.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019																		
											Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом					Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
															Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.									
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**																											
	L01	Противоопухолевые препараты																											
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	2	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)**	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**			*рекомендуется включение в ОНЛС*									
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			*рекомендуется включение в ОНЛС*									
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*								✓		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	***есть****	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**			*рекомендуется включение в ОНЛС*									

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓	
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	V		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						V		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Романов С.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019																			
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации							Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом			итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
											Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6		Итоговая сумма оценки		Прочие данные, в т.ч.	Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.)				цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
															Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет				наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке						
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																												
	L01	Противоопухолевые препараты																												
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (эксперт. организация 702 369,00)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (эксперт. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							✓		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)**	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС						✓		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)**		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						✓		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Ганичев С.В.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА											ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019																		
											Оценка экспертной организации									ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом				Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
															Сумма не менее +6						Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	Прочие данные, в т.ч.	наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																											
	L01	Противоопухолевые препараты																											
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	V		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							V		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)**	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	V		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							V		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)**		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	46,50	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	49,65	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ВЗН							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	50,40	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	58,80	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63	Голосование отложено до 23.01.19		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ВЗН							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	61,45	18 181,00	332 727,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС						✓	

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00	Голосовало против		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Недогода С.В.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6: Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
		ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА									ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.								
											Оценка экспертной организации																	
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)	√		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	√		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	√		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00		√	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к комп. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	КУРС (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	второичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.					рекомендуется включение в ОНЛС						
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	второичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.					рекомендуется включение в ОНЛС						
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29			
					вкл. в ЖНВЛП					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.					рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС						
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стипиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.					рекомендуется включение в ОНЛС						

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	46,50	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	49,65	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ВЗН							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	50,40	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	58,80	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ВЗН							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	61,45	18 181,00	332 727,00	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС						✓		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Выходцев Игорь Трифанович

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6: Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): клин. рекомендация	Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	Стоимость лечения (руб.): курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	2	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 910,00 (все дозировки №21)	891 930,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	***есть****	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (эксперт. организация 2 220 000,00)			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29			
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	3 204 448,20 (эксперт. организация 3 248 952,60)			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

7

7 3

по формальному признаку

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	46,50	112 330,00	1 660 688,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	удовл.			8	рекомендуется включение в ЖНВЛП							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	49,65	479 442,00	757 813,28			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.			5	рекомендуется включение в ВЗН							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	50,40	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.			3	рекомендуется включение в ОНЛС							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	58,80	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.			8	рекомендуется включение в ВЗН							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	61,45	18 181,00	332 727,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.			12	рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Форм. прудно

не перенесены 23 июля

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00			
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Журавлева М.В.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА: Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019: Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L	**Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы**																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	2	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)**	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	V		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							V		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	***есть****	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)**	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							V		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	1	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)**		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63	—		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	V		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						V		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартУфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ФИО члена комиссии Федоров В.Н

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	18 (28,5*)	5,75 (10*)	0 (-6,1*)	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	0,5	2	есть*	37,25 (45,9*)	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 10 499,00	572 458,35 (экспертн. организация 702 389,00)		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС						
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	48,00	118 569,70	154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС						
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	44,95	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС					✓	
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-я (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-5,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	есть*	47,65	105 000,00	1 365 000,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	неудовл. (удовл.*)				рекомендуется включение в ОНЛС						

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в.ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84		√	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адъювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного ракам легкого	вкл.в.ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	9 (7*)	17,5 (-6,75*)	10 (2*)	4	4	70,9 (36,65*)	Каприн А.Д.	2	3	2	есть*	77,9 (43,65*)	88 040,38	1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)	√		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							
7	L01XE	Ахситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ГФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	6 (8*)	2	39,15 (41,15*)	Каприн А.Д.	1	2	2	есть*	44,15 (46,15*)	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29		√	
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							√
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в.ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	18,75 (24*)	4,75	-0,91 (-2,75*)	2	6 (8*)	1 (-1*)	31,59 (35*)	Стилиди И.С.	1	0	2	есть*	34,59 (38*)	100 мг - 90 156,00, 300 мг - 242 761,00	3 264 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)	√		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ОНЛС							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	есть*	46,50	112 330,00	1 660 688,00	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл. (удовл.*)	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	49,65	479 442,00	757 813,28		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентов с активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл. в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКлайн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	50,40	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00	V		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	58,80	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	61,45	18 181,00	332 727,00	V		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							V		

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	доп.полит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл.в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «ФармстандартЭ-УфаВИТАъ	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00		V	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудо вл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС								

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 5 МНН
ОНЛС - 10 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРЕЧНИ 2020 ГОДА										ЛИСТ ГОЛОСОВАНИЯ 22.07.2019									ФИО члена комиссии Шеклинова А.А.									
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации							Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП	Оценка главным внештатным специалистом			итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ		
											Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6: Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки		Прочие данные, в т.ч.	Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке		цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	За	Против	Подпись
	L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																										
	L01	Противоопухолевые препараты																										
1	L01DC	Иксабепилон	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	Лечение местно-распространенного или метастазирующего рака молочной железы при неэффективности предшествующей терапии	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализация планируется на производственной площадке АО «Р-Фарм»	АО "Р-Фарм"	Ижевская ГМА	**18 (28,5*)**	**5,75 (10*)**	**0 (-6,1*)**	2	6	0	31,75 (40,4*)	Каприн А.Д.	3	*0,5*	2	***есть****	**37,25 (45,9*)**	45 мг - 55 120,00, 15 мг - 18 499,00	**572 458,35 (экспертн. организация 702 369,00)**		v	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
2	L01XE	Лапатиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Местно-распространенный или метастазирующий рак молочной железы с гиперэкспрессией у пациентов, ранее получавших терапию; гормоночувствительная распространенная и/или метастазирующая опухоль молочной железы с гиперэкспрессией	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандарт	Волгоградский ГМУ	26,5	10	-5,5	2	1	8	42,00	Стилиди И.С.	4	0	2	нет	**48,00**	118 569,70	**154 769,19 (экспертн. организация 1 545 640,99)**		v	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*								
3	L01XE	Палбоциклиб	капсулы	Лечение местнораспространенного или метастатического рака молочной железы положительного по гормональным рецепторам, отрицательного по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типав качестве 1-й линии терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	планируется локализация	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Красноярский ГМУ	25,2	10	-6,25	0	4	4	36,95	Каприн А.Д.	3	3	2	нет	**44,95**	68 610,00 (все дозировки №21)	891 930,00	v		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							v		
4	L01XE	Рибоциклиб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение положительного по гормональным рецепторам и отрицательным по рецептору эпидермального фактора роста человека 2-го типа местнораспространенного или метастатического рака молочной железы в комбинации с ингибитором ароматазы или фулвестрантом в качестве начальной терапии или у женщин, получавших гормональную терапию ранее.	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	лок-н (вторичная упаковка и выходящий контроль качества), в плане- полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кубанский ГМУ	27	7,4	-6,75	2	6	6	41,65	Стилиди И.С.	4	0	2	**есть***	**47,65**	105 000,00	1 365 000,00	v		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	**неудовл. (удовл.*)**				*рекомендуется включение в ОНЛС*								

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
															Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.													
5	L01XE	Дабрафениб	капсулы	В комбинации с траметинибом: лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; лечение после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение пациентов с распространенным немелкоклеточным раком легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Волгоградский ГМУ	26,4	8,7	-6,5	2	4	4	38,6	Каприн А.Д.	2	3	2	нет	45,60	226 039,60	2 712 475,84	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
6	L01XE	Траметиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Лечение нерезектабельной или метастатической меланомы; показан для адьювантной терапии у пациентов после тотальной резекции меланомы III стадии; лечение распространенного немелкоклеточного рака легкого	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	вторичная упаковка и выходящий контроль качества, в плане - полный цикл	ООО «СКОПИНСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД»	Кемеровский ГМУ	26,4	**9 (7*)**	**17,5 (-6,75*)**	**10 (2*)**	4	4	**70,9 (36,65*)**	Каприн А.Д.	2	3	2	**есть***	**77,9 (43,65*)**	88 040,38	**1 056 484,56 (экспертн. организация 2 220 000,00)**		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
7	L01XE	Акситиниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Распространенный почечно-клеточный рак (в качестве терапии второй линии)	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	не локализован, в плане полный цикл	ООО "ПФАЙЗЕР ИННОВАЦИИ"	Южно-Уральский ГМУ	23,4	8	-2,25	2	**6 (8*)**	2	**39,15 (41,15*)**	Каприн А.Д.	1	2	2	**есть***	**44,15 (46,15*)**	5 мг №56 - 113 013,00, 1 мг № 56 - 22 602,30	1 453 024,29	✓		
					вкл. в ОНЛС					ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*						✓		
8	L01XE	Вандетаниб	таблетки, покрытые плёночной оболочкой	Нерезектабельный местнораспространенный или метастатический медуллярный рак щитовидной железы	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО "Санофи Россия"	Курский ГМУ	**18,75 (24*)**	4,75	**-0,91 (-2,75*)**	2	**6 (8*)**	**1 (-1*)**	**31,59 (35*)**	Стилиди И.С.	**1**	**0**	**2**	**есть***	**34,59 (38*)**	100 мг - 90 158,00, 300 мг - 242 761,00	**3 204 448,20 (экспертн. организация 3 248 952,60)**		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	Итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
	L02	Противоопухолевые гормональные препараты																										
9	L02BX	Абиратерон	*таблетки, покрытые плёночной оболочкой (новая лек. форма)*	Лечение метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы в комбинации с преднизолоном	вкл.в ЖНВЛП	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "Биокад"	Ивановская ГМА	22,75	10	-6,25	4	6	2	38,5	Стилиди И.С.	6	0	2	**есть***	**46,50**	112 330,00	1 660 688,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл. (удовл.*)**	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП*							
	L04	Иммунодепрессанты																										
10	L04AA	Алемтузумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	Лечение взрослых пациентов с активным рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом, перенесших два или более обострения в течение последних двух лет	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП	импортеры	локализован на произв.площадке:ООО «Нанолек»	АО "Санофи Россия"	РНИМУ им. Пирогова	25	7,4	-1,75	4	6	4	44,65	Гусев Е.И.	2	1	2	нет	**49,65**	479 442,00	757 813,28	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ВЗН*							
11	L04AA	Белимумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	Снижение активности заболевания у взрослых пациентовс активной системной красной волчанкой и наличием аутоантител, получающих стандартную терапию	вкл.в ОНЛС	есть в ЖНВЛП	импортеры	не локализован	АО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»	Казанский ГМУ	27,4	7	0	4	9	0	47,4	Насонов Е.Л.	1	0	2	нет	**50,40**	120 мг - 6 375,00, 400 мг - 21 250,00	120 мг - 165 750,00, 400 мг - 276 250,00		✓	
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	**неудовл.**				*рекомендуется включение в ОНЛС*							
12	L04AA	Эверолимус	таблетки	Профилактика отторжения трансплантата у взрослых реципиентов почки и сердца с низким и средним иммунологическим риском, а также у реципиентов печени с низким и средним иммунологическим риском	вкл. в ВЗН	есть в ЖНВЛП, в ОНЛС	импортеры	локализован (г. Санкт-Петербург)	ООО Новартис Фарма	НИИФКИ	27,3	10	-5,5	2	6	6	45,8	Готье С.В.	5	3	5	нет	**58,80**	0,25 мг - 4 146,40, 0,5 мг - 8 736,59, 0,75 мг - 11 701,12	0,25 мг- 151 33,60, 0,5 мг - 212 590,36, 0,75 мг - 142 363,63	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				**неудовл.**	удовл.				*рекомендуется включение в ВЗН*							
13	L04AC	Нетакимаб	раствор для подкожного введения	Лечение бляшечного псориаза среднетяжелой и тяжелой степени у взрослых пациентов, когда показана системная терапия или фототерапия	вкл. в ЖНВЛП вкл. в ОНЛС	нет	Российская Федерация	Российская Федерация	ЗАО "БИОКАД"	МГМСУ им. Евдокимова	28	9,7	-0,25	0	8	4	49,45	Петров В.И.	9	1	2	нет	**61,45**	18 181,00	332 727,00	✓ ✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				удовл.	удовл.				*рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС*							

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории России	Заявитель	Экспертная организация	Оценка экспертной организации: Качество КИ (не менее 18/ 12 для орф)	Эффектив-ть	Безопасн-ть	Дополнит. терапевтич ценность	Сумма не менее +6: Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	Главный внештатный специалист	ФГБУ ЦЭККМП: Прочие данные, в т.ч.	Оценка главным внештатным специалистом: Прочие данные (сумма не менее +4, для орф.): наличие в стандартах	клин. рекомендация	замечания к компл. оценке	итоговая сумма	Стоимость лечения (руб.): цена за упаковку (без НДС)	курс (без НДС)	ГОЛОСОВАНИЕ: За	Против	Подпись
14	L04AC	Иксекизумаб	раствор для подкожного введения	Лечение пациентов старше 18 лет со среднетяжелой или тяжелой степенью бляшечного псориаза при необходимости проведения системной терапии	вкл. в ЖНВЛП	нет	импортеры	локализован: ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА»	АО Фармстандар	1-ый С-Пб ГМУ им. Павлова	26,5	8	-5,75	0	6	2	36,75	Петров В.И.	3	0	2	нет	41,75	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							
					вкл.в ОНЛС				АО «Эли Лилли Восток	РНИМУ им. Пирогова	27,6	8	-5,25	2	8	6	46,35	Петров В.И.	3	0	2	нет	51,35	56 235,00	955 995,00	✓		
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество исследований				неудовл.	неудовл.				рекомендуется включение в ЖНВЛП и в ОНЛС							

Всего предложений -
Всего МНН -14, из них вкл:
ЖНВЛП - 4 МНН, 1 лек.форма
ОНЛС - 11 МНН
ВЗН - 2 МНН
Миним ассорт - 0 МНН
искл из перечней - 0 МНН