

**Заявление
о рассмотрении протокола клинической аprobации**

1.	Наименование федеральной медицинской организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, являющейся разработчиком протокола клинической аprobации	ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России
2.	Адрес места нахождения организации	г. Москва, ул. Академика Опарина, дом 4
3.	Контактные телефоны и адреса электронной почты	+7-495-4384977, +7-495-4388507 n_dogushina@oparina4.ru secretariat@oparina4.ru
4.	Название предлагаемого для клинической аprobации метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации	Протокол клинической аprobации метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников (МКБ 10 D27) у женщин репродуктивного возраста по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено с применением стандартной методики.
5.	Число пациентов, необходимое для проведения клинической аprobации	480

Приложение:	1. Протокол клинической аprobации на 23 л. 2. Заявление – на 1 л. 3. Индивидуальная регистрационная карта наблюдения пациента в рамках клинической аprobации на 8 л. 4. Согласие на опубликование протокола клинической аprobации на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» на 1 л.
-------------	--

Директор



Г.Т. Сухих

2022 г.

Протокол клинической аprobации метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

Идентификационный № _____
Дата "___" 2022г.

I. Паспортная часть

1. Название апробируемого метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (далее метод).

Протокол клинической аprobации метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников (МКБ 10 D27) у женщин репродуктивного возраста по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено с применением стандартной методики.

2. Наименование и адрес федеральной медицинской организации, разработавшей протокол клинической аprobации метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (далее - протокол клинической аprobации).

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ. Адрес: 117997, г. Москва, ул. акад. Опарина, д.4. тел. +7-495-438-18-00

3. Фамилия, имя, отчество и должность лиц, уполномоченных от имени разработчика подписывать протокол клинической аprobации.

- Адамян Л.В., доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, руководитель отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;
- Козаченко И.Ф., доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;
- Гаврилова Т.Ю., доктор медицинских наук, врач отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России.
- Аракелян А.С, кандидат медицинских наук, научный сотрудник отделения оперативной гинекологии ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России;

II. Обоснование клинической аprobации метода профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

4. Аннотация метода.

- Метод хирургического гемостаза при операциях по поводу доброкачественных кист яичников у женщин репродуктивного возраста с использованием гемостатической матрицы.
- Цель - повысить эффективность лечения (минимизация интраоперационной кровопотери, применения шовного материала, что будет способствовать лучшей репаративной регенерации тканей и сохранению овариального резерва), а также подтвердить улучшение отдаленных результатов метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников у женщин репродуктивного возраста по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено по стандартной методике.
- Метод заключается в использовании гемостатической матрицы в качестве вспомогательного средства во время оперативного лечения женщин репродуктивного возраста с целью сохранения овариального резерва и ранжированного использования хирургических энергий.
- Комплексное лечение
- Сравнительный анализ с группой пациенток репродуктивного возраста с наличием доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников, которым оперативное лечение выполнено по стандартной методике
- Специализированная медицинская помощь в условиях стационара.

5. Актуальность метода для здравоохранения, включая организационные, клинические и экономические аспекты.

Опухоли яичников - серьезная проблема среди женщин всех возрастных групп, занимающая 7-ое место (или 4%) в структуре всех злокачественных опухолей у женщин [Stewart B.W., 2014]. 5-10% женского населения подвергаются хирургическому лечению по поводу опухолей яичников, причем у 13-21% оперированных обнаруживаются злокачественные опухоли. У беременных частота выявления опухолей придатков матки может достигать 3,2%, а частота злокачественных форм достигает 6,8% от всех опухолей у беременных [Graham L., 2008].

Социально-медицинская значимость ДОЯ и ООЯ обусловлена омоложением заболевания (в структуре объемных образований яичников на долю молодых женщин приходится 58,8%), вероятностью развития рецидива опухоли яичников после первичной хирургии на гонадах (составляет от 2,4 до 26,9%), повторной операцией на яичнике, приводящая к нарушению генеративной функции и снижению качества жизни женщин [Аврукевич Е.А., 2017]. В клинической практике оперативное лечение осложнений доброкачественных образований яичников лапароскопическим доступом

является «золотым стандартом» [Abduljabbar H.S., 2015]. Процедура направлена на сохранение функции яичника и устранение источника кровотечения [Fiaschetti V., 2014], в целях которого применяются различные виды гемостаза [Соломатина А.А., 2017]. В современной медицине многими учеными с позиции сохранения овариального резерва и достижения быстрого восстановления целостности оперированного яичника исследуются различные методы гемостаза (биполярная, аргоноплазменная, ультразвуковая коагуляция, гемостатические матрицы, лигатурный гемостаз) [Соломатина А.А., 2017; Asgari Z., 2016; Ding W., 2015; Kang J.H., 2015; Sahin C., 2017].

Крайне важным вопросом в лечении пациенток с доброкачественными опухолями яичников является возможность сохранения овариального резерва на основании изучения концентрации половых стероидных гормонов, АМГ, подсчета количества антравальных фолликулов (при УЗИ).

В настоящее время отмечается возрастающая потребность в новых гемостатиках, которые могут улучшить клинические результаты в хирургии и минимизировать экономическую нагрузку на медицинские центры.

В настоящее время активные текущие средства считаются наиболее эффективными из всех гемостатиков. Гемостатическая текучая матрица показывает достоверно более высокую эффективность в отношении времени наступления гемостаза, сокращения сроков госпитализации, частоты повторных вмешательств по поводу кровотечений, продолжительности пребывания в операционной, количества интра- и послеоперационных осложнений и увеличения экономической эффективности.

6. Новизна метода и (или) отличие его от известных аналогичных методов.

При лечении пациенток репродуктивного возраста самым важным остается вопрос сохранения fertильности. При удалении кисты следует соблюдать все принципы микрохирургической операции с учетом особенностей щадящего воздействия инструмента, режимов энергии (электро-, лазерная, крио-, плазма, ультразвук и т.д.) на ткань яичника (энуклеация только пораженных участков) для максимального сохранения овариального резерва [Клинические рекомендации «Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация» (письмо Министерства здравоохранения РФ №15-4/10/2-8710 от 22.11.13)].

При изучении влияния различных видов энергии на ткань яичника рядом ученых установлено, что биполярная коагуляция имеет более выраженное отрицательное влияние на состояние овариального резерва [Давыдов А.И., 2011].

В настоящее время в клинической практике появилось новое гемостатическое средство (гемостатическая текучая матрица), эффективность которого была доказана при различных сценариях развития кровотечения; в его состав входит запатентованная комбинация двух независимых гемостатических средств. Два ключевых компонента, желатиновая матрица и тромбин, работают в синергии, ускоряя формирование стабилизированного

сгустка. Гемостатическая текучая матрица — гемостатическое средство, способное быстро и эффективно остановить кровотечение в диапазоне от капиллярного паренхиматозного до профузного пульсирующего артериального. Количественные показатели гемостаза при применении матрицы: останавливает кровотечение в пределах 2 мин (или быстрее, указана медиана), в 97% случаев останавливает любое кровотечение за 6—10 мин, механизм действия реализуется как в начале, так и в конце коагуляционного каскада, эффективный гемостаз достигается и у пациентов с коагулопатиями. Сочетание желатиновых гранул и тромбина в гемостатической матрице способствует формированию механически устойчивого сгустка по всей поверхности раны. Впоследствии сгусток полностью рассасывается по мере заживления раны в физиологическом режиме в течение 6—8 нед. На сегодняшний день это гемостатик, доказавший клиническую эффективность во всем спектре интенсивности кровотечения, начиная от диффузной кровоточивости раны до пульсирующего артериального кровотечения. [Oz M. C, 2003; Renkens K. L, 2001; Gazzeri R., 2009; Ellegala D.B., 2002].

В гинекологии [Raga F., 2009; Wohlmuth C.T., 2011; Law L.W, 2010; Angioli R., 2009] применение гемостатической пластины снижает интра- и послеоперационную кровопотерю, уменьшению образования спаек, потребность в гемотрансфузиях, в применении излишнего швного материала, что приводит к лучшей регенерации тканей, укорачивает период госпитализации, дает дополнительные преимущества в плане сохранения овариального резерва в ходе удаления кист яичника.

7. Краткое описание и частота известных и потенциальных рисков для пациентов исследования, если таковы имеются, и прогнозируемых осложнений:

Потенциальные риски для пациенток, включенных в исследование, связаны с анестезиологическим пособием и проведением оперативного вмешательства: возможным ранением органов малого таза, тканей и магистральных сосудов, нервов, тромбоэмбические, инфекционные, аллергические риски и риски, связанные с возможным побочным действием лекарственных препаратов.

8. Ссылки на литературные источники публикаций результатов научных исследований метода или отдельных его составляющих (в том числе собственных публикаций) в рецензируемых научных журналах и изданиях, в том числе в зарубежных журналах (названия журналов/изданий, их импакт - фактор):

1. Stewart B.W., Wild C.P. World cancer report. Lyon: IARC, 2014. 916 p.
2. Graham L. ACOG Releases Guidelines on Management of Adnexal Masses. Am Fam Physician 2008; 77(9): 1320-3.

3. Аврукеевич, Е.А. Морфологическая оценка функционального слоя эндометрия женщин, прооперированных по поводу кистозных образований яичников / Е.А. Аврукеевич, А.С. Саланович. // Смоленский медицинский альманах.- 2017.- №1.- С. 13-17.
4. Abduljabbar, H.S. Review of 244 cases of ovarian cysts / H.S. Abduljabbar, Y.A. Bukhari, G.A. Al Hachim [et al.] // Saudi Medical Journal. - 2015. -Vol. 36, № 7.- P. 834-838.
5. Fiaschetti, V. Hemoperitoneum from Corpus Luteal Cyst Rupture: A Practical Approach in Emergency Room / V. Fiaschetti, A. Ricci, A.L. Scarano [et al.] // Case Reports in Emergency Medicine. -2014. - Vol. 2014.- P. 5.
6. Соломатина, А.А. Интраовариальное использование лигатурного гемостаза при органосохраняющих операциях на яичниках. Овариальный резерв / А.А. Соломатина, Л.М. Каппушева, И.З. Хамзин [и др.] // Российский вестник акушера-гинеколога.- 2017.- Т. 17, № 2.- С. 32-37.
7. Asgari, Z. Comparing ovarian reserve after laparoscopic excision of endometriotic cysts and hemostasis achieved either by bipolar coagulation or suturing: a randomized clinical trial / Z. Asgari, S. Rouholamin, R. Hosseini [et al.] // Arch Gynecol Obstet. - 2016. -Vol. 293, № 5.- P.1015-1022.
8. Ding, W. The impact on ovarian reserve of haemostasis by bipolar coagulation versus suture following surgical stripping of ovarian endometrioma: a metaanalysis / W. Ding, M. Li, Y. Teng // Reprod. Biomed. Online. - 2015. - Vol. 30, № 6. -P. 635-642.
9. Kang, J.H. Comparison of hemostatic sealants on ovarian reserve during laparoscopic ovarian cystectomy / J.H. Kang, Y.S. Kim, S.H. Lee [et al.] // Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. - 2015. - Vol. 94. - P. 64-67.
10. Sahin, C. Which Should Be the Preferred Technique During Laparoscopic Ovarian Cystectomy / C. Sahin, A. Akdemir, A.M. Ergenoglu [et al.] // Reprod Sci. - 2017. - Vol. 24 № 3. - P. 393 - 399.
11. Клинические рекомендации «Эндометриоз: диагностика, лечение и реабилитация» (письмо Министерства здравоохранения РФ №15-4/10/2-8710 от 22.11.13). [Clinical guidelines «Endometriosis: diagnosis, treatment and rehabilitation» (letter of the Ministry of health of the Russian Federation №15-4/10/2-8710 from 22.11.13). (In Russ.).]
12. Давыдов А.И, Мусаев Р.Д. Оценка овариального резерва после эндохирургических вмешательств на яичниках с использованием высоких энергий. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2011; 10 (3): 56-63
13. Oz MC, et al. Floseal Matrix: New Generation Topical Hemostatic Sealant. J Card Surg. 2003;18:486-493.
14. Renkens KL, Payner TD, Leipzig TJ, et al. A multicenter, prospective, randomized trial evaluating a new hemostatic agent for spinal surgery. Spine. 2001;26(15):1645-1650.
15. Gazzeri R, et al. Minimal craniotomy and matrix hemostatic sealant for the treatment of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage. J Neurosurg. 2009;110(5):939-942.

16. Ellegala DB, et al. Use of FloSeal hemostatic sealant in transsphenoidal pituitary surgery: technical note. Neurosurgery. 2002;51:513-516.
17. Raga F, et al. Reducing blood loss at myomectomy with use of a gelatin-thrombin matrix hemostatic sealant. Fertil Steril. 2009;92:356-360.
18. Wohlmuth CT., Dela Merced J. Gelatin-thrombin hemostatic matrix in the management of placental site postpartum hemorrhage. J Reprod Med. 2011 May-Jun;56(5-6):271-273.
19. Law LW, et al. Use of Hemostatic Gel in Postpartum Hemorrhage Due to Placenta Previa. Obstet Gynecol. 2010 Aug;116 Suppl 2:528-530.
20. Angioli R, et al. Feasibility of the use of novel matrix hemostatic sealant (FloSeal) to achieve hemostasis during laparoscopic excision of endometrioma. J Minim Invasive Gynecol. 2009;16(2):153-156.

9. Иные сведения, связанные с разработкой метода.

Медицинская помощь в рамках клинической аprobации будет проводиться в соответствии с данным протоколом клинической аprobации, приказом Минздрава России от 01.04.2016 №200н «Об утверждении правил надлежащей клинической практики», приказом Минздрава России от 10.07.2015г. №433н «Об утверждении Положения об организации клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи)», приказом МЗ РФ от 20.10.20 №1130н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология», типовой формы протокола клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и другими утвержденными нормативными актами.

III. Цели и задачи клинической аprobации

10. Детальное описание целей и задач клинической аprobации

Цель клинической аprobации: практическое применение разработанного и ранее не применявшегося метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников у женщин репродуктивного возраста, по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено с использованием стандартной методики.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **основные задачи:**

1. Сравнить безопасность метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников у женщин репродуктивного возраста, по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено по стандартной методике.
2. Сравнить клиническую эффективность метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных кист яичников у женщин репродуктивного возраста, по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено по стандартной методике.
3. Сравнить клинико-экономическую эффективность метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных кист яичников у женщин репродуктивного возраста, по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено по стандартной методике.

V. Дизайн клинической аprobации

Научная обоснованность и достоверность полученных на стадии клинических исследований данных. Полученные данные обладают средней степенью достоверности. Уровень доказательности III (С).

12. Описание дизайна клинической аprobации должно включать в себя:

12.1. Указание основных и дополнительных (при наличии) исследуемых параметров, которые будут оцениваться в ходе клинической аprobации:
Основные параметры: овариальный резерв, реализация репродуктивной функции.

Дополнительные параметры: продолжительность операции, величина кровопотери во время операции, продолжительность госпитализации больных.

12.2. Описание дизайна клинической аprobации с графической схемой (этапы и процедуры, а также сроки и условия их проведения)

Дизайн клинической аprobации: проспективное исследование.


Группа 1 (группа метода N=240) – пациентки репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников, которым операция будет проведена с использованием гемостатической матрицы.

Группа 2 (группа сравнения N=240) – пациентки репродуктивного возраста с доброкачественными опухолями и опухолевидными образованиями яичников, которым операция будет выполнена по стандартной методике.

- **Визит 1:** Отборочный этап и включение в исследование. Пациентки, подписавшие форму информированного согласия, будут оценены на соответствие критериям отбора для участия в исследовании. Они пройдут

физикальное обследование, включая измерение показателей жизненно важных функций, сбор анамнеза и данных о сопутствующем лечении, трансвагинальное ультразвуковое обследование. Оценка овариального резерва будет проведена с помощью следующих показателей: АМГ в сыворотке крови, ФСГ в сыворотке крови, количество антравальных фолликулов в яичниках, объем яичников, кровоток в яичниковых артериях.

- **Визит 2:** Хирургическое лечение. На 7-9 день цикла больные будут прооперированы, - будут проведены операции в объеме – резекции яичников. Хирургическое лечение будет проведено в соответствии с установленными протоколами лапароскопическим доступом. После хирургического лечения во всех случаях будет проведено гистологическое исследование макропрепарата.
- **Визит 3:**
Послеоперационный период – через 3 месяца после оперативного лечения оценка состояния овариального резерва, после чего будут даны рекомендации о возможном планировании беременности.



12.3 Описание метода, инструкции по его проведению:

Методика заключается в оценке овариального резерва до и после хирургического лечения у пациенток с доброкачественными образованиями яичников на основании исследования маркеров овариального резерва (АМГ, ФСГ, объем яичников, количество антравальных фолликулов, кровоток в яичниковых артериях). Оценка овариального резерва до и после хирургического лечения. Хирургическое лечение осуществляется лапароскопическим доступом, производится удаление доброкачественных образований яичников в пределах здоровых тканей. Пациенткам основной группы биполярная коагуляция для остановки капиллярного кровотечения на ткани яичника будет использована минимально. С целью основного гемостаза будет использоваться гемостатическая текучая матрица, которой будет обрабатываться ложе удаленного образования. Гемостатический эффект достигается в течение 2 мин. Сочетание желатиновых гранул и тромбина в гемостатической матрице способствует формированию механически устойчивого сгустка по всей поверхности раны.

12.4 Ожидаемая продолжительность участия пациентов в клинической апробации, описание последовательности и продолжительности всех периодов клинической апробации, включая период последующего наблюдения, если таковой предусмотрен

Диагностика, хирургическое лечение и последующая терапия в стационаре проводятся в течение 7 дней. Оценка эффективности комплексного лечения и отдаленных результатов проводится через 3 месяца после операции.

12.5. Перечень данных, регистрируемых непосредственно в индивидуальной регистрационной карте клинической апробации метода (т.е. без записи в медицинской документации пациента) и рассматриваемых в качестве параметров, указанных в пункте 12.1. настоящего протокола клинической апробации

- Идентифицирующая информация о пациентке, медицинский анамнез, сопутствующие заболевания, данные, относящиеся к изучаемой патологии
- Дата и время визитов и обследований, включая описание физикального обследования
- Жизненно важные показатели, рост, масса тела
- Бактериоскопическое исследование отделяемого из влагалища
- Цитологическое исследование мазков с шейки матки
- Оценка овариального резерва до и после операции по шкале NRS
- Данные УЗИ / МРТ
- Протокол операции, ее продолжительность, интраоперационная кровопотеря
- Продолжительность послеоперационного периода, госпитализации

V. Отбор и исключение пациентов, участвующих в клинической апробации

13. Критерии включения в исследование:

- Репродуктивный возраст (18-45 лет).
- Наличие доброкачественных опухолей опухолевидных образований яичников (МКБ 10 D27)
- Подписанное добровольное информированное согласие
- Женский пол

14. Критерии невключения пациентов:

- Несоответствие критериям включения.
 - Онкологические заболевания.
 - Беременность и период лактации.
 - Противопоказания к проводимой терапии.
 - Лица, указанные в пункте №30 приказа Минздрава России от 10.07.2015г. №433н «Об утверждении Положения об организации клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации и оказания медицинской помощи в рамках клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (в том числе порядка направления пациентов для оказания такой медицинской помощи), типовой формы протокола клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации».

15. Критерии исключения пациентов из клинической аprobации (т.е. основания прекращения применения аprobируемого метода):

- Отказ женщины от хирургического лечения
- Отсутствие возможности проведения всех мероприятий, запланированных в протоколе клинической аprobации данного метода.

VI. Медицинская помощь в рамках клинической аprobации

16. Вид, профиль и условия оказания медицинской помощи.

Вид медицинской помощи: в рамках клинической аprobации

Форма медицинской помощи: плановая

Условия оказания медицинской помощи: в стационарных условиях

17. Перечень медицинских услуг (вмешательств).

В рамках клинической аprobации будут применены медицинские услуги в соответствии с Приказом Минздрава России от 13 октября 2017 года №804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»:

№	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель кратности применения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
1	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный	1	2 000	2 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
2	Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный	1	2 000	2 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
3	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный	1	2 000	2 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
4	Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный	1	1 500	1 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
5	Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара	10	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
6	Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом	1	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
7	Аnestезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)	1	10 000	10 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
8	Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта	1	600	600	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
9	Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный	1	1 500	1 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
10	Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к гинекологической операции	1	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
11	Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации	1	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
12	Эластическая компрессия нижних конечностей	10	1 300	13 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
13	Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза	10	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
14	Измерение артериального давления на периферических артериях	10	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ

№	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель кратности применения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
15	Комплекс исследований предоперационный для проведения планового оперативного вмешательства	1	0	0	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
16	Цитологическое исследование препарата тканей матки	1	1 200	1 200	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
17	Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови	1	700	700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
18	Исследование уровня антигена adenогенных раков Ca 19-9 в крови	1	800	800	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
19	Исследование уровня антигена adenогенных раков Ca 125 в крови	1	700	700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
20	Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови	1	350	350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
21	Определение антител к вирусу гепатиту С (Hepatitis C virus) в крови	1	350	350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
22	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови	1	350	350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
23	Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови	1	350	350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
24	Анализ крови биохимический общетерапевтический	1	1 600	1 600	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
25	Общий (клинический) анализ мочи	2	500	1 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
26	Общий (клинический) анализ крови развернутый	2	750	1 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ

№	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель кратности применения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
27	Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)	1	1 350	1 350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
28	Исследование уровня фибриногена в крови	1	350	350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
29	Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза	1	1 350	1 350	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
30	Определение основных групп по системе АВ0	1	500	500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
31	Определение антигена D системы Резус (резус-фактор)	1	500	500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
32	Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy	1	3 900	3 900	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
33	Определение антител к бледной трепонеме (<i>Treponema pallidum</i>) в крови	1	550	550	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
34	Определение антимюллера гормона	1	1 550	1 550	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
35	Микроскопическое исследование влагалищных мазков	1	500	500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
36	Гистологическое исследование препарата тканей матки	1	3 500	3 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
37	Гистологическое исследование препарата тканей яичника	1	3 000	3 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
38	Гистологическое исследование препарата тканей шейки матки	1	4 500	4 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
39	Гистологическое исследование препарата тканей брюшины	1	3 000	3 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ

№	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель кратности применения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
40	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное	3	4 100	12 300	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
41	Магнитно-резонансная томография органов малого таза	1	7 000	7 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
42	Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное	1	2 700	2 700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
43	Ультразвуковое исследование почек и надпочечников	1	3 100	3 100	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
44	Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей	1	2 900	2 900	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
45	Эзофагогастродуоденоскопия	1	3 700	3 700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
46	Цистоскопия	1	4 400	4 400	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
47	Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей	1	2 900	2 900	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
48	Гистеросальпингография	1	9 500	9 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
49	Ректоскопия	1	2 000	2 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
50	Сигмоскопия	1	3 500	3 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
51	Ультразвуковое исследование почек и надпочечников	1	3 100	3 100	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
52	Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)	1	3 200	3 200	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
53	Вакуум-аспирация эндометрия	1	4 600	4 600	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
54	Гастроскопия	1	3 700	3 700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
55	Рентгенография легких цифровая	1	1 700	1 700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
56	Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости	1	7 000	7 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ

№	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель кратности применения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
57	Компьютерная томография органов малого таза у женщин	1	6 000	6 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
58	Маммография	1	3 200	3 200	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
59	Кольпоскопия	1	2 500	2 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
60	Гистероскопия	1	3 400	3 400	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
61	Хромогидротубация	1	11 700	11 700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
62	Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала	1	5 200	5 200	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
63	Диагностическая лапароскопия	1	17 000	17 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
64	Удаление кисты яичника	1	3 000	3 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
65	Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий	1	3 000	3 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
66	Удаление кисты яичника с использованием гемостатического средства с антисептическими свойствами	1	9 000	9 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
67	Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий	1	17 000	17 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
68	Рассечение и иссечение спаек женских половых органов	1	10 000	10 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
69	Зондирование матки	1	3 700	3 700	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
70	Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий и применением биполярной коагуляции	1	4 200	4 200	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ

№	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель кратности применения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
71	Коагуляция очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий	1	20 000	20 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
72	Коагуляция очагов эндометриоза с использованием СО2-лазера	1	20 000	20 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
73	Гемотрансфузия	1	2 000	2 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
74	Реинфузия крови	1	26 000	26 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
75	Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов	10	550	5 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
76	Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов	10	650	6 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
77	Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем	10	1 100	11 000	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
78	Оксигенотерапия энтеральная	10	50	500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
79	Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов	10	550	5 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
80	Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов	10	450	4 500	Прейскурант цен ФГБУ "НМИЦ АГП им. ак. В.И. Кулакова" МЗ РФ
ИТОГО				343 750	

Наименования специализированных продуктов лечебного питания, частота приема, объем используемого продукта лечебного питания;

№	Наименование вида лечебного питания	Частота приема	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Основной вариант стандартной диеты	7	520,00	3 640,00
2	Вариант диеты с механическим и химическим щажением	1	535,00	535,00
	ИТОГО			4 175,00

18. Лекарственные препараты для медицинского применения, дозировка, частота приема, способ введения, а также продолжительность приема, включая периоды последующего наблюдения;

№	Наименование лекарственного препарата	Средняя суточная доза	Средняя курсовая доза	Ед. изм.	Путь введения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
1	Эноксапарин натрия	20	140	мг	п/к	4,23	591,66	Сведения из реестра контрактов
2	Гидроксигилкрахмал	500	1000	мл	в/в	1,09	1 093,00	Сведения из реестра контрактов
3	Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид	500	1000	мл	в/в	0,13	129,47	Сведения из реестра контрактов
4	Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия глюконат + Натрия хлорид	500	1000	мл	в/в	0,46	459,20	Сведения из реестра контрактов
5	Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид	500	1000	мл	в/в	0,08	75,18	Сведения из реестра контрактов
6	Натрия хлорид	400	1600	мл	в/в	0,13	202,26	Сведения из реестра контрактов
7	Лидокаин	80	600	мг	в/в	0,05	29,65	Сведения из реестра контрактов
8	Дексаметазон	40	80	мг	в/в	3,33	266,68	Сведения из реестра контрактов
9	Амоксициллин + Клавулановая кислота	3600	18000	мг	в/в	0,17	3 031,05	Сведения из реестра контрактов
10	Цефотаксим	6000	42000	мг	в/в	0,02	891,45	Сведения из реестра контрактов
11	Кеторолак	30	60	мг	в/м	0,29	17,53	Сведения из реестра контрактов
12	Севофлуран	80	80	мл	ингаляционно	25,57	2 045,95	Сведения из реестра контрактов
13	Тиопентал натрия	400	400	мг	в/в	0,05	20,66	Сведения из реестра контрактов
14	Кетамин	100	100	мг	в/в	0,85	85,20	Сведения из реестра контрактов

№	Наименование лекарственного препарата	Средняя суточная доза	Средняя курсовая доза	Ед. изм.	Путь введения	Цена, руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
15	Динитрогена оксид	50	50	мл	ингаляционно	1,34	66,97	Сведения из реестра контрактов
16	Прокайн	30	30	мг	в/м	0,24	7,09	Сведения из реестра контрактов
17	Фентанил	0,2	0,6	мг	в/в	440,00	264,00	Сведения из реестра контрактов
18	Трамадол	150	450	мг	в/м	0,31	138,58	Сведения из реестра контрактов
19	Диазепам	10	30	мг	в/в	2,42	72,60	Сведения из реестра контрактов
20	Мидазолам	15	15	мг	в/в	13,46	201,96	Сведения из реестра контрактов
21	Галантамин	20	20	мг	в/в	7,13	142,61	Сведения из реестра контрактов
22	Неостигмина метилсульфат	0,5	2	мг	п/к	9,87	19,73	Сведения из реестра контрактов
23	Метронидазол	1500	4500	мг	в/в	0,01	54,87	Сведения из реестра контрактов
ИТОГО							9 907,35	

Перечень используемых биологических материалов и медицинских изделий

№	Наименование медицинского изделия	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
1	Шапочка	шт.	3	3,56	10,69	Сведения из реестра контрактов
2	Маска	шт.	3	3,43	10,30	Сведения из реестра контрактов
3	Бахилы	шт.	6	1,08	6,48	Сведения из реестра контрактов
4	Простынь на операционный стол 100 x 150 см	шт.	1	428,04	428,04	Сведения из реестра контрактов
5	Простынь на операционный стол 150 x 210 см	шт.	1	500,45	500,45	Сведения из реестра контрактов
6	Чехол на столик Мейо, стер.одноразовый	шт.	1	222,82	222,82	Сведения из реестра контрактов
7	Халат хирургический, стер.одноразовый со стандартной защитой, р-р L	шт.	1	156,02	156,02	Сведения из реестра контрактов

№	Наименование медицинского изделия	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	Источник сведений о стоимости
8	Халат нестерильный	шт.	1	114,84	114,84	Сведения из реестра контрактов
9	Впитывающая пеленка 60 x 90 см	шт.	2	43,16	86,33	Сведения из реестра контрактов
10	Перчатки хирургические, стерильные	пар	2	70,20	140,40	Сведения из реестра контрактов
11	Перчатки нестерильные	пар	1	35,40	35,40	Сведения из реестра контрактов
12	Салфетка марлевая, стерильная	шт.	2	20,70	41,40	Сведения из реестра контрактов
13	Лейкопластирь на тканевой основе 5мх2,5см	см.	5	37,36	186,78	Сведения из реестра контрактов
14	Щприц №20,0	шт.	6	12,41	74,45	Сведения из реестра контрактов
15	Щприц №5,0	шт.	2	6,20	12,41	Сведения из реестра контрактов
16	Щприц №2,0	шт.	2	5,28	10,56	Сведения из реестра контрактов
17	Пункционная игла 20G	шт.	1	5,52	5,52	Сведения из реестра контрактов
18	Презерватив на УЗ-датчик	шт.	1	16,63	16,63	Сведения из реестра контрактов
19	Гемостатическая матрица	шт.	1	32 325,00	32 325,00	Сведения из реестра контрактов
ИТОГО					34 357,04	

	ВСЕГО			392 189	
--	--------------	--	--	----------------	--

VII. Оценка эффективности

19. Перечень показателей эффективности

- Отсутствие снижения овариального резерва по данным гормональных исследований и данным УЗИ более чем на 70%

20. Перечень критериев дополнительной ценности

- Число пациенток, у которых наступила беременность после проведенного лечения
- Число пациенток с рецидивом доброкачественных образований яичников

21. Методы и сроки оценки, учета и анализа показателей эффективности

Показатели эффективности	Методы оценки	Критерий эффективности	Сроки оценки
Продолжительность операции	минуты	Менее 60 мин	Во время операции
Величина кровопотери во время операции	мл	Менее 150 мл	Во время операции
Осложнения в раннем послеоперационном периоде	Наличие	Нет	В раннем послеоперационном периоде
Продолжительность послеоперационного периода	Койко-день	Менее 7 дней	В послеоперационном периоде
Продолжительность госпитализации	Койко-день	Менее 10 дней	При выписке
Овариальный резерв	Отсутствие снижения	Более 70%	Через 3 мес. после хирургического лечения
Беременность	Число пациенток с беременностью	Более 50%	Через 12 мес. после хирургического лечения

VII. Статистика

22. Описание статистических методов, которые предполагаются использовать на промежуточных этапах анализа клинической апробации и при ее окончании. Уровень значимости применяемых статистических методов.

База данных будет сделана в формате Excel и импортирована в статистическую программу для дальнейшей обработки данных. Стандартной сводной статистикой для количественных и порядковых переменных явится число наблюдений (n), среднее, стандартное отклонение (SD), медиана,

минимум (min) и максимум (max) для пациенток с наличием данных. При анализе соответствия распределений количественных признаков нормальному закону будет применяться критерий Шапиро-Уилка. Описательная статистика качественных признаков будет представлена абсолютными и относительными частотами значений этих признаков. Для сравнения несвязанных выборок по количественным и порядковым признакам будет применяться тест Манна-Уитни или t-тест (в случае нормальных распределений в каждой из сравниваемых групп и с учетом равенства/неравенства дисперсий), при необходимости - непараметрический дисперсионный анализ по Краскел-Уоллису, для сравнения связанных групп - тест Вилкоксона и дисперсионный анализ по Фридмену. Сравнение групп по качественным признакам будет проводиться с использованием теста Хи-квадрат, точного критерия Фишера и критерия МакНемара. В случае необходимости будет проведен анализ в подгруппах, результаты которого могут свидетельствовать о различной величине эффекта от лечения в зависимости от различных независимых переменных. При достаточной частоте наблюдаемых исходов может быть проведен многомерный (логистический регрессионный) анализ влияния независимых признаков на возникновение первичных и вторичных исходов. Уровень значимости, применяемый при проверке статистических гипотез, устанавливается на уровне 0,05. В случае необходимости будет применяться поправка Бонферрони. Для основных результатов исследования будут рассчитаны показатели эффективности и безопасности и их 90% доверительные интервалы.

23. Планируемое количество пациентов, которым будет оказана медпомощь в рамках клинической аprobации с целью доказательной эффективности апробируемого метода. Обоснование численности пациентов, включая расчеты для обоснования статистической мощности и клинической правомерности клинической аprobации.

Для расчета размера выборки, необходимой и достаточной для выявления запланированного размера эффекта (частота достижения клинического ответа 90% в группе вмешательства и 79,45% в группе сравнения), нами был использован онлайн калькулятор <https://www.sealedenvelope.com/>.

Для расчета необходимого размера выборки по исходу частота достижения клинического ответа использовались статистическая гипотеза превосходства для бинарных исходов. Размер необходимой выборки был

вычислен с заданной статистической мощностью 90% и уровнем альфа- ошибки (ошибки первого рода) 5%.

Планируемое количество случаев апробации – 480: в 2022 году – 160 пациентов, в 2023 году – 160 пациентов, в 2024 году – 160 пациентов.

Продолжительность клинической аprobации- 3 года

IX. Нормативы финансовых затрат

24. Описание применяемого метода расчета нормативов финансовых затрат.

Для определения норматива финансовых затрат произведена оценка стоимости оказания медицинских услуг, а также текущей стоимости медицинских изделий и лекарственных препаратов, применяемых при аprobации. Расчет нормативов финансовых затрат на оказание одной услуги одному пациенту проводили в соответствии с приказом Минздрава России от 13.08.2015г. № 556 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету финансовых затрат на оказание медицинской помощи по каждому протоколу клинической аprobации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации».

25. Предварительный расчет объема финансовых затрат на оказание медицинской помощи в рамках клинической аprobации на 1 пациенту, который включает:

Общая стоимость аprobации метода в одном случае составляет 392,189 тыс. руб. Планируемое количество случаев аprobации – 480. Общая стоимость аprobации составит 188 250,72 тыс. руб.

В том числе, в 2022 году – 160 пациентов на сумму 62 750,24 тыс. руб., в 2023 году – 160 пациентов на сумму 62 750,24 тыс. руб., в 2024 году – 160 пациентов на сумму 62 750,24 тыс. руб.

№ п/п	Наименование расходов	тыс. руб.
1	Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	160,40
2	Расходы на приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов, медицинского инструментария, реактивов, химикатов, мягкого инвентаря, прочих расходных материалов, включая имплантны, вживляемые в организм	198,889

	человека, других медицинских изделий), используемых в рамках реализации протокола клинической апробации	
3	Расходы на оплату услуг, предоставляемых на договорной основе, связанных с оказанием медицинской помощи по протоколу клинической апробации на одного пациента	0,0
4	Расходы на общехозяйственные нужды (коммунальные услуги, расходы на содержание имущества, связь, транспорт и т.д.)	32,9
4.1	в том числе расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в реализации протокола клинической апробации	16,03
Итог		392,189

Год реализации Протокола КА	Количество пациентов	Сумма (тыс. руб.)
2022	160	62 750,24
2023	160	62 750,24
2024	160	62 750,24
Итого:		188 250,72

Директор

Г.Т. Сухих



Индивидуальная регистрационная карта пациента клинического исследования

«Протокол клинической апробации метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников (МКБ 10 D27) у женщин репродуктивного возраста по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено с применением стандартной методики».

Код исследования:

Версия: 01

Индивидуальный идентификационный код пациента (ИИКП):

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Скрининговый № пациента

--	--	--

--

Группа

Подпись _____ **Дата:** _____

Ответственный исследователь

Подпись _____ **Дата:** _____

Исследователь

Клинический центр: федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Демографические данные

Рост пациентки (см)

--	--	--

Вес пациентки

--	--

(кг)

Возраст пациентки (полных лет)

--	--

Индекс массы тела

		,	
--	--	---	--

Дата подписания

--	--	--	--	--	--	--

информированного согласия

Социально-экономические факторы

	Отметить (V)	Отметить (V)
Высшее образование	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Курение	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Семейное положение - замужем	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Акушерско-гинекологический анамнез

Возраст менархе (лет)

--	--

Продолжительность менструального цикла (дней)

--	--

Длительность менструального кровотечения

--	--

(дней)

Характер менструаций

(0-скучные, 1-умеренные, 2-обильные)

--	--

Характер менструаций

(0-болезненные, 1-безболезненные)

--	--

Нарушения менструального цикла в анамнезе

(0 – не было, 1 – были)

--

Вид нарушений менструального цикла

(1-олигоменорея, 2-аменорея)

--

Начало половой жизни (лет)

--	--

Прием КОК в анамнезе

(0-нет, 1-да)

--

Репродуктивная функция:

Беременности

Год	Исход	Осложнения

Количество своевременных родов в анамнезе
(оперативных и самопроизвольных)

Количество преждевременных родов в анамнезе

Количество искусственных абортов в анамнезе

Количество самопроизвольных прерываний беременностей до 12 недель гестации в анамнезе

Количество самопроизвольных прерываний беременностей после 12 недель гестации в анамнезе

Количество эктопических беременностей в анамнезе

Перенесенные гинекологические заболевания

	<u>Отметить (V)</u>	<u>Отметить (V)</u>
Сальпингит и оофорит	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Воспалительные заболевания матки	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Воспалительные	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

заболевания шейки матки		
Воспалительные заболевания влагалища и вульвы	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз матки.	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Аденомиоз		
Эндометриоз (кисты) яичников	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз маточных труб	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз тазовой брюшины	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз кишечника	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндометриоз кожного рубца	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Другие кисты яичников	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Полипы женских половых органов	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Гиперпластические заболевания женских половых органов	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эрозия шейки матки	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Дисплазия шейки матки	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Миома матки	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Эндокринные заболевания	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
----------------------------	-----------------------------	------------------------------

Перенесенные гинекологические операции

	<u>Отметить (V)</u>	<u>Отметить (V)</u>
Коагуляция очагов наружного генитального эндометриоза	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Иссечение очагов наружного генитального эндометриоза	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Иссечение узловой/диффузной формыadenомиоза	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Сальпингоовариолизис	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Консервативная миомэктомия	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Тубэктомия	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Резекция яичников	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Разделение спаек	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Перенесенные соматические заболевания

	<u>Отметить (V)</u>	<u>Отметить (V)</u>
Переливание крови в анамнезе	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Заболевания молочных желез	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания органов дыхания	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания сердечно-сосудистой системы	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания системы кровообращения	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания желудочно-кишечного тракта	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания мочевыделительной системы	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Эндокринные заболевания	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания нервной системы	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Психические расстройства	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Заболевания органов зрения	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Аллергические реакции	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

Анамнез бесплодия

Бесплодие

(0-нет, 1-первичное, 2-вторичное)

Продолжительность бесплодия (лет)

Обследование пациентки

- 1) УЗИ/МРТ органов малого таза

Хирургическое лечение

Овариальный резерв: АМГ до операции _____

АМГ после операции _____

Исход проведенного лечения: улучшение, выздоровление, без перемен.

Осложнения: да/нет.

**Согласие на опубликование протокола клинической аprobации на
официальном сайте Минздрава России в сети «Интернет»**

ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России дает согласие на опубликование данных протокола клинической аprobации «Протокол клинической аprobации метода хирургического гемостаза путем использования гемостатической матрицы при операциях по поводу доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников (МКБ 10 D27) у женщин репродуктивного возраста по сравнению с пациентками, которым оперативное лечение выполнено с применением стандартной методики» на официальном сайте Минздрава России в сети «Интернет».

Директор



Г.Т. Сухих