

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи

от 28 апреля 2026 г.

Председательствовал
Заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации

С.В. Глаголев

Присутствовали:

временно исполняющая обязанности директора
Департамента регулирования обращения
лекарственных средств и медицинских изделий
Министерства здравоохранения Российской
Федерации (заместитель председателя);

Гульшина Валерия
Александровна

заместитель директора Департамента регулирования
обращения лекарственных средств и медицинских
изделий Министерства здравоохранения Российской
Федерации (секретарь);

Семечева Светлана
Владимировна

заместитель директора федерального
государственного бюджетного учреждения
«Центральный научно-исследовательский институт
организации и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации;

Богданова Татьяна
Геннадьевна

заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Верткин Аркадий
Львович

заместитель начальника Управления спортивной медицины и цифровизации Федерального медико-биологического агентства;

Выходец Игорь
Трифанович

начальник отдела координации деятельности научных организаций в сфере медицинских наук Департамента координации деятельности научных организаций Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

Гончарова Наталья
Николаевна

заместитель начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;

Горелов Кирилл
Витальевич

профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Журавлева Марина
Владимировна

заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии медицинского института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»;

Зырянов Сергей
Кенсаринович

<p>заместитель начальника Управления эпидемиологического благополучия населения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;</p>	<p>Иголина Елена Павловна</p>
<p>заместитель директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации;</p>	<p>Коротаев Николай Владимирович</p>
<p>заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии с дневным стационаром федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;</p>	<p>Криволапова Любовь Владимировна</p>
<p>профессор кафедры регуляторных отношений в области обращения лекарственных средств и медицинских изделий федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет);</p>	<p>Максимкина Елена Анатольевна</p>
<p>референт Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации;</p>	<p>Федоров Владимир Николаевич</p>
<p>заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;</p>	<p>Царева Ольга Владимировна</p>
<p>заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения;</p>	<p>Шешко Елена Леонидовна</p>

заместитель директора Департамента развития
фармацевтической и медицинской промышленности
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

Шикина Екатерина
Алексеевна

И. О рассмотрении предложений о включении лекарственных препаратов в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – ЖНВЛП) и в перечень лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее – перечень дорогостоящих лекарственных препаратов).

Комиссией Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи (далее – Комиссия), были рассмотрены следующие предложения лекарственных препаратов:

№	Код АТХ	МНН	Лекарственные формы	Агрегированная лекарственная форма	Предложение	Результаты голосования
1	L01E A06	Асциминиб	таблетки покрытые пленочной оболочкой	твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождение м	вкл. в ЖНВЛП	За – 0
						Против – 18
2	L01F X27	Эпкоритамаб	раствор для подкожного введения	лекарственные формы для парентерального применения	вкл. в ЖНВЛП	За – 0
						Против – 18

3	L01F X20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лекарственные формы для парентерального применения	вкл. в ЖНВЛП	За – 1
						Против – 17
4	L01X J02	Сонидегиб	капсулы	твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	вкл. в ЖНВЛП	За – 16
						Против – 2
5	J01M A18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	лекарственные формы для парентерального применения	вкл. в ЖНВЛП	За – 10
						Против – 8
6	B02B D02	Лоноктоког альфа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	лекарственные формы для парентерального применения	вкл. в перечень дорогостоящих лекарственных препаратов	За – 0
						Против – 18
7	C03D A05	Финеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	вкл. в ЖНВЛП	За – 0
						Против – 18
8	A16A B20	Пэгунигалзидаз а альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лекарственные формы для парентерального применения	вкл. в ЖНВЛП	За – 1
						Против – 17

II. Принятые решения по итогам рассмотрения лекарственных препаратов, для включения (исключения) в перечень ЖНВЛП.

1. Включить в перечень ЖНВЛП лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию (далее – МНН):
 - Сонидегиб (цена за упаковку 200 мг №30 – 170 000,00 руб.)
 - Пазуфлоксацин (цена за упаковку 3 мг/мл 100 мл №1 – 348,00 руб., 5 мг/мл 100 мл №1 – 580,00 руб., 3 мг/мл 100 мл №10 – 3 480,00 руб., 5 мг/мл 100 мл №10 – 5 800,00 руб.)
2. Не включать в перечень ЖНВЛП лекарственный препарат по МНН:
 - Асциминиб
 - Эпкоритамаб
 - Тремелимумаб
 - Финеренон
 - Пэгунигалзидаза альфа

3. Не включать в перечень дорогостоящих лекарственных препаратов лекарственный препарат по МНН:
- Лоноктоког альфа

Приложение: на 57 л.

Председатель Комиссии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации по формированию
перечней лекарственных препаратов для
медицинского применения и минимального
ассортимента лекарственных препаратов,
необходимых для оказания медицинской
помощи



С.В. Глаголев



Шеголев СВ.

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.														ФИО члена Комиссии																		
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация			Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ						
										ФГБУ ЦЭКМП	Экспертная организация	Качество ИИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист	оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись		
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																																
L01 Противопухольные препараты																																
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП П	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭББи»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП П	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-о для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-662 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00			
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "ТРАНЕКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 169,00)	2 393 482,89 (2 301 422,33)			
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
170 000₽ за упаковку																															
J Противомикробные препараты системного действия																															
J01 Антибактериальные препараты системного действия																															
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00			
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

5 мл - 580₽
3 мл - 348₽

Сумишкова ВА

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии																
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ							
										ФГБУ ЦЭККМП	Экспертная организация	Качество ИИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись
L	Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																														
L01	Противоопухолевые препараты																														
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	Табл., п.п.о. 20 мг №60- 180 783,64; Табл., п.п.о. 40 мг №60- 180 783,64	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотералии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ); в виде монотералии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭББиВ»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭККМП	8	1	9,00	1,00	Каприн АД	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. Р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 57 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 382 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗелена Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМ П	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-692 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00			
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
4	L01XJ02	Сонидеиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНЬАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМ П	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 159,00)	2 393 482,88 (2 301 422,33)			
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
J Противомикробные препараты системного действия																															
J01 Антибактериальные препараты системного действия																															
5	J01MA18	Газуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМ П	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	617,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00			
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

Бил. 580р.
3.м 348р.

В		Кровь и система кроветворения																												
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																												
6	B02BD02	Лондоктог альфа (орфан)	лиосфилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.	вкл. в ВЭН	отсутствует	Германия	не локализован	СМЭксэл Беринг ГмБХ	высокое	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Лондоктог альфа 500 МЕ №1 - 5 250,00; 1000 МЕ - 10 500,00; 1500 МЕ - 15 750,00; 2000 МЕ - 21 000,00; 2500 МЕ - 26 250,00; 3000МЕ - 31 500,00	4 095 000,00		
			Новичкова Г.А.																				3	да						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
С		Сердечно-сосудистая система																												
C03		ДИУРЕТИКИ																												
7	C03DA05	Финеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.	вкл. в ЖСНЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭККМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мг - 2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мг - 5 498,06 руб. (2 406,00); 40 мг - 10 996,12 руб. (2 406,00)	35835,7 (31 364,45)		
			Шилов Е.М.																				3	да						
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
А		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																												
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																												
8	A16AB20	Пагунигалидаза альфа (орфан)	концентрат для приготовления раствора для инфузий	длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)	вкл. в ЖСНЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Къези Фармасьютикалс»	среднее	низкое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Куцев С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000)	9569808 (6 448 000,00)		
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

2400

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
Селезнева СВ

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применения	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ							
										ФГБУ ЦЭКМП	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевт. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Сумма не менее +6, для орф. лп - не менее +2			Прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись
																		методологическое качество	методологическое качество анализа влияния на бюджет	Клинико-экономическая оценка											
L										Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																					
L01										Противоопухолевые препараты																					
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)					
										Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)										156000											
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения. лекарственные формы для парентерального применения	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭбВи»	среднее	низкое	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)				
										Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																					

Селезнева СВ

Селезнева СВ

*Транюк
Татьяна
Геннадьевна 28.04.26*

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии																
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация	Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ								
											Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки			прочие данные	Главный внештатный специалист	оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																															
L01 Противопухольные препараты																															
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по Филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖННПП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	156 тыс руб 156 тыс руб	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВ ЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «Эбев»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Калрин А.Д. Стилиди И.С.	3 0	да нет	29,50 26,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (360 000,00); Конц. для пригот. Р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,6 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)	Двкл: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) Фл: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл, 1,25 мл (№1-57 667,00); 20 мг/мл, 15 мл (№1-692 004,00)	НМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; НГЦР-6 200 754,00				
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "ТРАНЕКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 159,00) <i>170 000</i>	2 393 482,88 (2 301 422,33)				
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																
Ж Противомикробные препараты системного действия																																
Ж01 Антибактериальные препараты системного действия																																
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	361,94 517,2 (3 мг/мл, 100 мл №1), 862,00 (5 мг/мл, 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл, 100 мл №10); 354 руб/300мг/100мл №10	11 032,00-49 469,00				
			лекарственные формы для парентерального применения																													
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																

В		Кровь и система кроветворения																													
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																													
6	B02BD02	Лондоктог альфа (орфан)	<p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.</p>	вкл. в ВЭН	отсутствует	Германия	не локализован	СмЭксЭл Беринг ГМБХ	высокое	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Лондоктог альфа 500 МЕ №1; 1000 МЕ-10 500,00; 1500 МЕ-15 750,00; 2000 МЕ-21 000,00; 2500 МЕ-26 250,00; 3000МЕ-31 500,00	4 095 000,00				
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																											
С		Сердечно-сосудистая система																													
C03		ДИУРЕТИКИ																													
7	C03DA05	Финеренон	<p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>печение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее	РНМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭККМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мл =2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мл=2 749,03 руб. (2 406,00)	35835,7 (31 364,46)				
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																											
А.		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																													
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																													
8	A16AB20	Пагунигалзид аза альфа (орфан)	<p>концентрат для приготовления раствора для инфузий</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Бези Фармасьютикалс»	среднее	низкое	РНМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Куцес С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000)	8589808 (6 448 000,00)				
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																											

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
Верткин А.А.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ									
										ФГБУ ЦЭКМП	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6, для орф. лп - не менее +2		Прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись		
																			методологическое качество	методологическое качество анализа влияния на бюджет												Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																																	
L01 Противопухольные препараты																																	
1	L01EA06	Асиминиб (орфан)	<p>таблетки покрытые пленочной оболочкой</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p>	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы, с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	24	6	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	31,50	<p>Табл., п.п.о. 20 мг №60- 180 783,64;</p> <p>Табл., п.п.о. 40 мг №60- 180 783,64</p>	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																	
156 000																																	
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	<p>раствор для подкожного введения.</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p>	<p>в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭББВ»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Кенч. для прискот. Р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																	
29,50																																	
29,50																																	
29,50																																	

Верткин

Верткин

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мг №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мг №1-692 004,00	НМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; НГЦР-6 200 754,00	✓	Ветр
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНЕКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	199 724,62 (189 158,00)	2 393 482,88 (2 301 422,33)	✓	Ветр
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
J Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓	Ветр
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
ИТ Выходец

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация			Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ						
										ФГБУ ЦЭКММП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (на менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против
L Противопухолевые препараты и иммуномодуляторы																															
L01 Противопухолевые препараты																															
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКММП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения. лекарственные формы для парентерального применения	в виде монотералии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотералии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭббВи»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКММП	8	1	8,00	1,00	Каприн А.Д. Стлиди И.С. Паровичникова Е.Н.	3 0 3	да нет да	29,50 26,50 29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

И.Т. Выходец

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭЖКМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 867,00; 20 мг/мл 15 мл №1-692 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00		
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "ТРАНЕАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭЖКМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	$R27+V27+W27+Y27$	186 724,62 (189 186,00)	2 393 482,88 (2 301 422,33)		
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости) 170 000 руб. за упаковку																														
J Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭЖКМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00		
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости) 580 руб. 5 мг / 36,74 3 мг																														

580 руб.
5 мг / 36,74 3 мг
нет шара поставок 3 мг
9 мг → I квартал 2027
локал. субстанции - 2032 г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

И.Т. Выходец

В		Кровь и система кроветворения																											
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																											
6	B02BD02	Лонноктог альфа (орфан)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.	вкл. в ВЭН	отсутствует	Германия	не локализован	СмисЭл Беринг ГМБХ	высокое	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭЖКМ П	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Лонноктог альфа 600 МЕ №1- 5 250,00; 1000 МЕ-10 500,00; 1500 МЕ- 15 750,00; 2000 МЕ- 21 000,00; 2500 МЕ- 26 250,00; 3000МЕ- 31 500,00	4 095 000,00	
			лекарственные формы для парентерального применения																					Новичкова Г.А.	3				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																													
но фармакологическому признаку.																													
С		Сердечно-сосудистая система																											
C03		ДИУРЕТИКИ																											
7	C03DA05	Финеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.	вкл. в ЖНЧЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭЖКМ П	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мг = 2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мг = 2 749,03 руб. (2 406,00)	35835,7 (31 364,45)	
			твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением																						Шипов Е.М.				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																													
2406 руб. - 10 мг и 20 мг																													
А		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																											
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																											
8	A16AB20	Пагунигапид аза альфа (орфан)	концентрат для приготовления раствора для инфузий	длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)	вкл. в ЖНЧЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Бееж» фармасьютикалс»	среднее	низкое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-8	2	15	ФГБУ ЦЭЖКМ П	4	1	5,00	0,00	Куцес С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000) 20 мг	8569808 (6 448 000,00)	
			лекарственные формы для парентерального применения																										
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																													

3100 руб. - 1 мг

Токтарова, Н.Н.
28.04.2026

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии																
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества		Комплексная оценка								Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ								
										методологическое качество	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. пл - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевт. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Сумма не менее +8, для орф. пл - не менее +2	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет		Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист	оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																															
L01 Противопухольные препараты																															
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы, с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	Табл., пл.о. 20 мг №60- 180 783,64; Табл., пл.о. 40 мг №60- 180 783,64 1567P	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)	✓		
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «Эбви»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭККМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Косм. для прикост. в/в для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)	✓		
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

3	L01FX20	Тремепимума б	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗелена Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-67 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-662 004,00	НМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; НГЦР-6 200 754,00	✓	
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНЕАКСИ"	высокое	высокое	РНМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	186 724,62 (189 168,00) 170 Т.р.	2 393 482,88 (2 301 422,33)	✓	
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
Ж Противомикробные препараты системного действия																														
Ж01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алферма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №10); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓	
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

Горелов Курчл
Витальевич

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии														
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ					
										ФГБУ ЦЭКМП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевт. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные		Главный внештатный специалист	оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																													
L01 Противопухольные препараты																													
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы, с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																						150000 руб.							
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭббВик»	среднее	низкое	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																						167,00							
Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Кснл. для подкож. Р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)																													

3	L01FX20	Тремепимула б	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенка Фэрмасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-692 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																												
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНЕАЦИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	= R27+V27 +W27+Y2 7	196 724,62 (189 166,00)	2 393 482,88 (2 301 422,33)
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																												
120 000 руб																												
J Противомикробные препараты системного действия																												
J01 Антибактериальные препараты системного действия																												
5	J01MA18	Лазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к лазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00
			лекарственные формы для парентерального применения																									
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																												

580 руб за 5 мг
348 руб за 3 мг

В		Кровь и система кроветворения																													
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																													
6	B02BD02	<p>Линоктоког альфа (орфан)</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p>	<p>лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.</p>	вкл. в ВЭН	отсутствует	Германия	не локализован	СигмаЭл Беринг ГмБХ	высокое	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Линоктоког альфа 500 МЕ №1; 5 250,00; 1000 МЕ-10 500,00; 1500 МЕ- 15 750,00; 2000 МЕ- 21 000,00; 2500 МЕ- 26 250,00; 3000МЕ- 31 500,00	4 095 000,00				
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																											
С		Сердечно-сосудистая система																													
C03		ДИУРЕТИКИ																													
7	C03DA05	<p>Финеренон</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p>	<p>лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.</p>	вкл. в ЖНЧВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭККМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мг = 2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мг = 2 749,03 руб. (2 406,00);	35835,7 (31 364,45)				
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																											
				2406 руб.																											
А		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																													
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																													
8	A16AB20	<p>Пагунигапсид аза альфа (орфан)</p> <p>концентрат для приготовления раствора для инфузий</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p>	<p>длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)</p>	вкл. в ЖНЧВЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Бези фармасьютикалс»	среднее	низкое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Куцев С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000)	8569808 (6 448 000,00)				
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																											

Всероссийская Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.														ФИО члена Комиссии																			
№ п/п	Код АТХ	Имя	Лекарственный препарат	Применение	Приложение	Импликация в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества		Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация	Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ								
										ФГБУ ЦЭКМП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество ИИ (на менее 16, для орф, лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Сумма не менее +6, для орф, лп - не менее +2	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет		Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист	оценка ГЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись
А	Противопоказанные препараты и иммуномодуляторы																																
LD1	Противопоказанные препараты																																
1	LD1EA06	Активные формы	<p>таблетки покрытые пленочной оболочкой</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с высвобождением</p>	<p>Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по онкологическому фактору к хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы: с Рт+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. И.	3	да	31,50	<p>2 199 541,10 (Рт+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)</p> <p>1560000 руб.</p>							
														Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																			
2	LD1FX27	Эксперимент (орфан)	<p>раствор для подкожного введения.</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p>	<p>в виде монопрепарата у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ); в виде монопрепарата у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «Зорби»	среднее	низкое	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	<p>Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Юнж. для внутр. в/в введения, 4 мг/0,8 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)</p>	<p>ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00); ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 637 501,00)</p>						
														Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																			

Л. В. Павлова

Л. В. Павлова

Л. В. Павлова

3	L01FX20	Тремелликус Б	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака, метастатического рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не лицензируются	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалс"	высокое	высокое	РННМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМ П	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 867,00; 20 мг/мл 15 мл №1-632 004,00	ИМПР-6 860 237,00-7 581 183,00; ИГПР-6 200 754,00	✓	✓
			лекарственный препарат для парентерального применения	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не лицензируются	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалс"	высокое	высокое	РННМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМ П	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	СонидегиБ	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не поддающегося оперативному вмешательству, или ручной терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Иордания	не лицензируются	АО "РАНБАКСИ"	высокое	высокое	РННМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМ П	6	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 155,00)	2 393 482,88 (2 301 422,33)	✓	✓
			таблетки	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не поддающегося оперативному вмешательству, или ручной терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Иордания	не лицензируются	АО "РАНБАКСИ"	высокое	высокое	РННМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМ П	6	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
J Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA15	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	лицензируются	ООО "Аптекари"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМ П	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 020,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓	✓
			лекарственный препарат для парентерального применения	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	лицензируются	ООО "Аптекари"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМ П	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
С.В. Суряев

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ							
										ФГБУ ЦЭККМП	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. пл - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																															
L01 Противопухольные препараты																															
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы, с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
<i>156 000 руб/упак.</i>																															
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотералии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ); в виде монотералии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «Эбеве»	среднее	низкое	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 560 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Кенч. для подкож. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,3 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)																															
Паровичникова Е.Н.																															

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека фармацевтикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-692 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00		
			Стипиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегид	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "ТРАНЕАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	= R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (169 156,00)	2 393 482,88 (2 301 422,33)	✓	
			Стипиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
140000/уп																														
J Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	577,2 (3 мг/мл, 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл, 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл, 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл, 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓	
			Стипиди И.Д.																				3	да	46,00					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

5 ед/уп 577 руб
3 ед/уп 348 руб

В		Кровь и система кроветворения																															
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																															
6	B02BD02	Лондоктог альфа (орфан)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	СнЭксЭл Беринг ГмбХ	высокое	низкое					21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭЖКМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Лондоктог альфа 500 МЕ №1- 5 250,00; 1000 МЕ- 10 500,00; 1500 МЕ- 15 750,00; 2000 МЕ- 21 000,00; 2500 МЕ- 26 250,00; 3000МЕ- 31 500,00	4 095 000,00		
		лекарственные формы для парентерального применения																							Новичкова Г.А.	3	да						
																		Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)															
С		Сердечно-сосудистая система																															
C03		ДИУРЕТИКИ																															
7	C03DA05	Финеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее					27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭЖКМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мг = 2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мг = 2 749,03 руб. (2 406,00);	35835,7 (31 364,45)		
		твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением																							Шилов Е.М.	3	да						
																		Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)															
А		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																															
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																															
8	A16AB20	Пагунигалзид аза альфа (орфан)	концентрат для приготовления раствора для инфузий	длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Казми фармсьюталкс»	среднее	низкое					13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭЖКМП	4	1	5,00	0,00	Куцев С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000)	8569808 (5 448 000,00)		
																		Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)															

2406 руб/уп

2012 - 62 серия

Член комиссии

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии																
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заказчик	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ							
										ФГБУ ЦЭКМП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные		Главный внештатный специалист	оценка ГЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против
L Противопухолые препараты и иммуномодуляторы																															
L01 Противопухолые препараты																															
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелосидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией Т315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Нювартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 897 705,50 (с мутацией Т315I)				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерапии у пациентов с рецидивировавшей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивировавшей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «Эббвэй»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конт. для пригот. D-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)																															

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл, 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл, 15 мл №1-692 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00	✓	
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНБАКСИ"	высокое	высокое	РНМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	= R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 158,00) 170 Т.Р.	2 393 482,88 (2 301 422,33)	✓	
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
Ж Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Паузофлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к паузофлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Апфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	3480 517-2 (3 мг/мл, 100 мл №1), 862,00 (5 мг/мл, 100 мл №1); 5172,00 (3 мг/мл, 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл, 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓	
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

В		Кровь и система кровотока																																								
В02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																																								
6	В02BD02	Лондоксог альфа (орфан)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	СингЭл Беринг ГмбХ	высокое	низкое									ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Лондоксог альфа: 500 МЕ №1- 5 250,00; 1000 МЕ-10 500,00; 1500 МЕ- 15 750,00; 2000 МЕ- 21 1000,00; 2500 МЕ- 26 250,00; 3000МЕ- 31 500,00	4 095 000,00						
																		Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																								
С		Сердечно-сосудистая система																																								
С03		ДИУРЕТИКИ																																								
7	С03DA05	Финеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее									РНИМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭККМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мг=2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мг=2 749,03 руб. (2 406,00);	35835,7 (31 364,45)						
																		Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																								
А		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																																								
А16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																																								
8	А16AB20	Пагунигалзид (орфан)	концентрат для приготовления раствора для инфузий	длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Бези Фармасьютикалс»	среднее	низкое									РНИМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Кучев С.И.	3	да	23,00	82402 (82 000)	8569808 (6 448 000,00)						
																		Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																								

Рогов Н. В.

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии																
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ							
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевт. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные		Главный внештатный специалист	оценка ГЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против
L Противопухолые препараты и иммуномодуляторы																															
L01 Противопухолые препараты																															
1	L01EA06	Асцимниниб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	Табл., п.п.с. 20 мг №60-180 783,64; Табл., п.п.с. 40 мг №60-180 783,64	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)	✓	<i>Рогов</i>	
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерали у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерали у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЗБББи»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭККМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)	✓	<i>Рогов</i>	
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																															

3	L01FX20	Тремепимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака, немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека Фармацевтикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мг №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мг №1-692 004,00	ИМПР-6 860 237,00-7 581 183,00; ИГЦР-6 200 754,00	✓	Розенц
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидеиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНЕАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	= R27+V27 +W27+Y27	198 724,62 (189 196,00) 170 руб.	2 393 482,88 (2 301 422,33)	✓	Розенц
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
Ж Противомикробные препараты системного действия																														
Ж01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓	Розенц
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

В		Кровь и система кровотока																											
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																											
6	B02BD02	Лондоктог альфа (орфан)	<p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.</p>	вкл. в ВЭН	отсутствует	Германия	не локализован	СмэксЭл Берлинг ГмбХ	высокое	низкое	ФГБУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1.5	0	32,5	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Лондоктог альфа 500 МЕ №1- 5 250,00; 1000 МЕ- 10 500,00; 1500 МЕ- 15 750,00; 2000 МЕ- 21 000,00; 2500 МЕ- 26 250,00; 3000МЕ- 31 500,00	4 095 000,00	✓	
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																									
С		Сердечно-сосудистая система																											
C03		ДИУРЕТИКИ																											
7	C03DA05	Финеренон	<p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением</p> <p>лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭККМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мл = 2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мл = 2 749,03 руб. (2 406,00)	35835,7 (31 384,45)	✓	
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																									
А		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																											
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																											
8	A16AB20	Пагунигалзид аза альфа (орфан)	<p>концентрат для приготовления раствора для инфузий</p> <p>лекарственные формы для парентерального применения</p> <p>длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)</p>	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО "Фабри фармасытикалс"	среднее	низкое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Куцев С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000)	8569808 (6 448 000,00)	✓	
				Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																									

Курочкин

Курочкин

Курочкин

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
Крижановский

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ										
										ФГБУ ЦЭККМП	Экспертная организация	Качество ИИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Сумма не менее +6, для орф. лп - не менее +2		Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись			
																		методологическое качество	методологическое качество анализа на бюджет													Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Главный внештатный специалист
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																																		
L01 Противопухольные препараты																																		
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	31,50	Табл., п.п.о. 20 мг №60- 180 783,64; Табл., п.п.о. 40 мг №60- 180 783,64 <i>156 000р</i>	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ), 10 997 705,50 (с мутацией T315I)							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																		
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения. лекарственные формы для парентерального применения	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭББВИА»	среднее	низкое	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для притог. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																		
<table border="1"> <tr> <td>Стилиди И.С.</td> <td>0</td> <td>нет</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <td>Паровичникова Е.Н.</td> <td>3</td> <td>да</td> <td>29,50</td> </tr> </table>																												Стилиди И.С.	0	нет	26,50	Паровичникова Е.Н.	3	да
Стилиди И.С.	0	нет	26,50																															
Паровичникова Е.Н.	3	да	29,50																															

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенека Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мг/мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мг/мл №1-692 004,00	НМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; ИГЦР-6 200 754,00				
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																
4	L01XJ02	Сонидагид	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНБАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	= R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (199 158,00) 140 000 р	2 393 482,88 (2 301 422,33)				
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																
J Противомикробные препараты системного действия																																
J01 Антибактериальные препараты системного действия																																
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	348 р 580 р 517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00				
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
Максимкин В.А.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества	Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация	Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ											
										ФГБУ ЦЭКМП	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. пл - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевт. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Сумма не менее +6, для орф. пл - не менее +2		Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет		Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист	оценка ТЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись	
																		методологическое качество	методологическое качество анализа влияния на бюджет															Сумма не менее +6, для орф. пл - не менее +2
L										Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы																								
L01										Противоопухолевые препараты																								
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой	Лечение пациентов с хроническим миелодисплазическим лейкозом, положительным по филадельфийскому хромосому (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы, с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	24	5	4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	Табл., п.п.о. 20 мг №60- 180 783,64; Табл., п.п.о. 40 мг №60- 180 783,64 <i>156 000,00</i>	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)							
										Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																								
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения.	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭББВИА»	среднее	низкое	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Ксцл. для прыжот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)							
										Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																								
										<table border="0"> <tr> <td>Стилиди И.С.</td> <td>0</td> <td>нет</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <td>Паровичникова Е.Н.</td> <td>3</td> <td>да</td> <td>29,50</td> </tr> </table>																		Стилиди И.С.	0	нет	26,50	Паровичникова Е.Н.	3	да
Стилиди И.С.	0	нет	26,50																															
Паровичникова Е.Н.	3	да	29,50																															

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; метастатического рака легкого	вкл. в ЖНВПП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенка Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-67 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-692 004,00	ИМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; ИГЦР-6 200 754,00	/	М
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегид	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВПП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНЬАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	= R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 169,00) 77 000,00	2 393 482,88 (2 301 422,33)	/	М
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
J Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВПП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1), 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	+	М
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
Р.е. Доргов И.Н.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заверитель	Анализ методологического качества		Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация			Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ									
										ФГБУ ЦЭКМП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Сумма не менее +6, для орф. лп - не менее +2		Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись		
																				методологическое качество	методологическое качество анализа влияния на бюджет													Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки
L Противопухольные препараты и иммуномодуляторы																																			
L01 Противопухольные препараты																																			
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы, с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭКМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	Табл., п.п.о. 20 мг №60- 180 783,64; Табл., п.п.о. 40 мг №60- 180 783,64	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T315I)							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости) <i>756000 руб</i>																																			
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения. лекарственные формы для парентерального применения	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВКЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «ЭбВВ»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭКМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р.о. для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)							
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																			
<table border="1"> <tr> <td>Стилиди И.С.</td> <td>0</td> <td>нет</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <td>Паровичникова Е.Н.</td> <td>3</td> <td>да</td> <td>29,50</td> </tr> </table>																													Стилиди И.С.	0	нет	26,50	Паровичникова Е.Н.	3	да
Стилиди И.С.	0	нет	26,50																																
Паровичникова Е.Н.	3	да	29,50																																

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швеция, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенка Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РННМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-682 004,00	нМЛР-6 960 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00		
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
4	L01XJ02	Сонидегид	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНАНСИ"	высокое	высокое	РННМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	196 724,62 (189 193,00)	2 393 482,68 (2 301 422,33)		
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25					
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости) <i>170 000 руб.</i>																														
J Противомикробные препараты системного действия																														
J01 Антибактериальные препараты системного действия																														
5	J01MA18	Пазуфлоксацим	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 6 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00		
			лекарственные формы для парентерального применения																											
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости) <i>590 и 854 руб.</i> <i>570 и 348</i>																														

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.

ФИО члена Комиссии
Далева О.В.

№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Занятель	Анализ методологического качества		Комплексная оценка										Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)	ГОЛОСОВАНИЕ										
										ФГБУ ЦЭККМП	методологическое качество	Экспертная организация	Качество ИИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффективность	Безопасность	Дополнит. терапевт. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист		оценка ГЭС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против	Подпись			
																																	методологическое качество	экспертная организация	Сумма не менее +6, для орф. лп - не менее +2
L Противопухолевые препараты и иммуномодуляторы																																			
L01 Противопухолевые препараты																																			
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийскому хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией Т315I	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	Табл., п.п.о. 20 мг №60 - 180 783,64; Табл., п.п.о. 40 мг №60 - 180 783,64 150000 руб	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией Т315I)				<i>Далева О.В.</i>			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																			
2	L01FX27	Эпкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения. лекарственные формы для парентерального применения	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «Эббвиз»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭККМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д.	3	да	29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для внутр. в-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1 - 37 500,00 (29 167,00)	ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)				<i>Далева О.В.</i>			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																			
<table border="1"> <tr> <td>Стилиди И.С.</td> <td>0</td> <td>нет</td> <td>26,50</td> </tr> <tr> <td>Паровичникова Е.Н.</td> <td>3</td> <td>да</td> <td>29,50</td> </tr> </table>																													Стилиди И.С.	0	нет	26,50	Паровичникова Е.Н.	3	да
Стилиди И.С.	0	нет	26,50																																
Паровичникова Е.Н.	3	да	29,50																																

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака; немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенка Фармасьютикалс"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 15 мл №1-662 004,00	ИМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; ИГЦР-6 200 754,00					
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25								
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																	
4	L01XJ02	Сонидаеиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "РАНБАКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	170 000 186 734,62 (189 138,00)	2 393 462,88 (2 301 422,33)	✓				
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25								
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																	
J Противомикробные препараты системного действия																																	
J01 Антибактериальные препараты системного действия																																	
5	J01MA18	Паузофлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к паузофлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 8 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10)	11 032,00-49 469,00	✓				
			Стилиди И.Д.																				3	да	46,00								
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																																	

Шелест 84

Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, 28 апреля 2026 года.															ФИО члена Комиссии															
№ п/п	Код АТХ	МНН	Лекарственная форма	Применение	Предложение	Наличие в перечнях	Производство	Данные о локализации на территории Российской Федерации	Заявитель	Анализ методологического качества		Комплексная оценка							Научно обоснованная рекомендация		Стоимость лечения (руб.)		ГОЛОСОВАНИЕ							
										методологическое качество	методологическое качество	Экспертная организация	Качество КИ (не менее 18, для орф. лп - не менее 12)	Эффектив-ть	Безопас-ть	Дополнит. терапевтич. ценность	Итоговая сумма оценки	Экспертная организация	Клинико-экономическая оценка	Анализ влияния на бюджет	Итоговая сумма оценки	прочие данные	Главный внештатный специалист	оценка ГВС	целесообразность включения (да/нет)	Итоговая сумма	цена за упаковку (без НДС)	курс/год лечения (без НДС)	За	Против
L Противопухлявые препараты и иммуномодуляторы																														
L01 Противопухлявые препараты																														
1	L01EA06	Асциминиб (орфан)	таблетки покрытые пленочной оболочкой твердые лекарственные формы для приема внутрь с обычным высвобождением	Лечение пациентов с хроническим миелоидным лейкозом, положительным по филадельфийской хромосоме (Ph+ ХМЛ) в хронической фазе после предшествующей терапии двумя или более ингибиторами тирозинкиназы; с Ph+ ХМЛ в ХФ с мутацией T3151	вкл. в ЖНЗЛП	отсутствует	Швейцария	не локализован	ООО "Новартис Фарма"	низкое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	24	5	-4,5	2	26,5	ФГБУ ЦЭККМП	1	1	2,00	0,00	Паровичникова Е. Н.	3	да	31,50	2 199 541,10 (Ph+ ХМЛ в ХФ); 10 997 705,50 (с мутацией T3151)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														
2	L01FX27	Элкоритамаб (орфан)	раствор для подкожного введения. лекарственные формы для парентерального применения	в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной диффузной В-крупноклеточной лимфомой (ДВККЛ); в виде монотерапии у пациентов с рецидивирующей или рефрактерной фолликулярной лимфомой (ФЛ)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия, Италия	не локализован	ООО «СББВин»	среднее	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	12	4	-1,5	2	16,5	ФГБУ ЦЭККМП	8	1	9,00	1,00	Каприн А.Д. Стилиди И.С. Паровичникова Е.Н.	3 0 3	да нет да	29,50 26,50 29,50	Р-р для подкож. введения, 48 мг/0,8 мл №1 - 450 000,00 (350 000,00); Конц. для пригот. р-ра для подкож. введения, 4 мг/0,8 мл №1- 37 500,00 (29 167,00) ДВКЛ: 5 850 000,00-11 775 000,00 (4 550 000,00-9 158 334,00) ФЛ: 5 850 000,00-11 362 500,00 (4 550 000,00-8 837 501,00)			
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																														

100 руб. Табл. п.п.с. 40 мг №60-180 783,64; Табл. п.п.с. 40 мг №60-180 783,64; 100 руб. Табл. п.п.с. 40 мг №60-180 783,64.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3	L01FX20	Тремелимумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий	лечение гепатоцеллюлярного рака, немелкоклеточного рака легкого	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Швейцария, Германия	не локализован	ООО "АстраЗенка Фармасьютикалз"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-5,75	2	30,25	ФГБУ ЦЭККМП	5	3	8	3,00	Каприн А.Д.	3	да	44,25	20 мг/мл 1,25 мл №1-57 667,00; 20 мг/мл 1,5 мл №1-692 004,00	нМЛР-6 860 237,00-7 581 183,00; нГЦР-6 200 754,00	
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																													
4	L01XJ02	Сонидегиб	капсулы	для лечения местнораспространенного базальноклеточного рака кожи, не подлежащего оперативному вмешательству, или лучевой терапии.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Канада, Индия	не локализован	АО "ТРАНЕКСИ"	высокое	высокое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	24	10	-1,85	9	41,15	ФГБУ ЦЭККМП	8	2	10	1,00	Каприн А.Д.	3	да	R27+V27 +W27+Y27	186 724,62 (189 158,00) 100 г/л	2 393 482,88 (2 301 422,33)	
			Стилиди И.Д.																				3	да	44,25				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																													
J Противомикробные препараты системного действия																													
J01 Антибактериальные препараты системного действия																													
5	J01MA18	Пазуфлоксацин	раствор для инфузий	применяется при бактериальных инфекциях, вызванных чувствительными к пазуфлоксацину возбудителями	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Россия	локализован	ООО "Алфарма"	высокое	высокое	ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России	27	5	-3	0	34	ФГБУ ЦЭККМП	4	2	6,00	3,00	Козлов Р.С.	3	да	46,00	517,2 (3 мг/мл 100 мл №1); 862,00 (5 мг/мл 100 мл №1); 5 172,00 (3 мг/мл 100 мл №10); 6 620,00 (5 мг/мл 100 мл №10) 500 р / 348 р.	11 032,00-45 469,00	
			лекарственные формы для парентерального применения																										
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																													

В		Кровь и система кровообращения																										
B02		ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА																										
6	B02BD02	Ланоктоког альфа (орфан)	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	лечение и профилактика кровотечений у пациентов с гемофилией А (врожденной недостаточностью фактора свертывания крови VIII), ранее получавших заместительную терапию.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	СяЭсЭл Беринг ГмбХ	высокое	низкое	ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова"	21	10	-1,5	0	32,5	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Паровичникова Е.Н.	3	да	40,50	Ланоктоког альфа 500 МЕ №1- 5 250,00; 1000 МЕ-10 500,00; 1500 МЕ- 15 750,00; 2000 МЕ- 21 000,00; 2500 МЕ- 26 250,00; 3000МЕ- 31 500,00	4 095 000,00
			Новичков а Г.А.																				3	да				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																												
С		Сердечно-сосудистая система																										
C03		ДИУРЕТИКИ																										
7	C03DA05	Финеренон	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	лечение хронической болезни почек (с альбуминурией) у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2 типа.	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Германия	не локализован	АО "Байер"	среднее	среднее	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	27	6	-5,5	2	29,5	ФГБУ ЦЭККМП	7	1	8,00	3,00	Дедов И.И.	3	да	43,50	10 мг=2 749,03 руб. (2 406,00); 20 мг=2 749,03 руб. (2 406,00);	35935,7 (31 364,45)
			Шилова Е.М.																				3	да				
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																												
А.		ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ																										
A16		другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ																										
8	A16AB20	Пэгуннигалазид аза альфа (орфан)	концентрат для приготовления раствора для инфузий	длительная ферментозаместительная терапия (ФЗТ) у взрослых пациентов в возрасте от 18 лет с подтвержденным диагнозом болезни Фабри (дефицит альфа-галактозидазы А)	вкл. в ЖНВЛП	отсутствует	Италия	не локализован	ООО «Кбези Фармакотекналес»	среднее	низкое	РНИМУ им. Н.И. Пирогова	13	9	-9	2	15	ФГБУ ЦЭККМП	4	1	5,00	0,00	Куцева С.И.	3	да	23,00	82402 (62 000)	8569808 (6 448 000,00)
			лекарственные формы для парентерального применения																									
Цена за упаковку, зафиксированная на заседании Комиссии (при необходимости)																												

20 MB 62 руб.


Председателю Комиссии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по формированию перечней
лекарственных препаратов
для медицинского применения
и минимального ассортимента
лекарственных препаратов,
необходимых для оказания
медицинской помощи

Глаголеву С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

Я, Галкин Дмитрий Сергеевич, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. №498н «Об утверждении положения о комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», право участия и голосования в заседании Комиссии, которое состоится 28 апреля 2026 г., делегирую своему заместителю Шикиной Екатерине Алексеевне.

С уважением,



Д.С. Галкин

Председателю Комиссии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по формированию перечней
лекарственных препаратов
для медицинского применения
и минимального ассортимента
лекарственных препаратов,
необходимых для оказания
медицинской помощи

С. В. Глаголеву

Уважаемый Сергей Владимирович!

Я, Кобякова Ольга Сергеевна, директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с приказом Минздрава России от 15 марта 2019 г. №128н «О внесении изменений в Положение о Комиссии, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. №498н», право участия и голосования в заседании Комиссии, которое состоится 28 апреля 2026 года, делегирую заместителю директора федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации по организации здравоохранения, Богдановой Татьяне Геннадьевне.

Директор



О. С. Кобякова

21.04.2026 г.

Председателю Комиссии
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
по формированию перечней
лекарственных препаратов
для медицинского применения
и минимального ассортимента
лекарственных препаратов,
необходимых для оказания
медицинской помощи

Глаголеву С.В.

Уважаемый Сергей Владимирович!

Я, Деев Иван Анатольевич, директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. №498н «Об утверждении положения о комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по формированию перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи», право участия и голосования в заседании Комиссии, которое состоится 28 апреля 2026 г., делегирую своему заместителю Коротаяеву Николаю Владимировичу.

