



МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(РОССТАТ)

П Р И К А З

10 июля 2026 г.

№ 375

Москва

**Об утверждении официальной статистической методологии
формирования официальной статистической информации
о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в
районе обслуживания медицинской организации**

В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», подпунктом 5.3 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и в целях выполнения работы, предусмотренной позицией 15.8 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, п р и к а з ы в а ю:

утвердить прилагаемую официальную статистическую методологию формирования официальной статистической информации о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации.

Заместитель руководителя



С.Н. Егоренко

**ОФИЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ
формирования официальной статистической информации
о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих
в районе обслуживания медицинской организации**

I. Общие положения

1.1. Официальная статистическая методология формирования официальной статистической информации о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации (далее – Методология), разработана в соответствии с частью 1 статьи 7 и принципами официального статистического учета, определенными статьей 4 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

1.2. Настоящая Методология определяет порядок процесса формирования официальной статистической информации о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации (далее – показатели), и разработана в целях:

обеспечения общества, включая органы законодательной и исполнительной власти, информацией о числе заболеваний среди населения;
анализа динамики заболеваемости населения.

1.3. Формирование официальной статистической информации осуществляется в соответствии с позицией 15.8. Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (далее – ФПСР), по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам,

городским округам и муниципальным районам.

1.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и предоставление официальной статистической информации по показателям заболеваемости, является Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России).

II. Условные обозначения, сокращения

2.1. В Методологии применяются условные обозначения и сокращения:

МКБ-10 – Международная статистическая классификация болезней;

ед – единица;

чел – человек;

тыс чел – тысяча человек.

III. Основные понятия и определения

3.1. Все используемые в настоящей Методологии понятия и определения приводятся исключительно в целях формирования официальной статистической информации по показателям.

3.2. Для целей настоящей Методологии используются следующие понятия и определения:

заболевание – заболевание, возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма¹;

основное заболевание – заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти¹;

состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием

¹ Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи¹;

сопутствующее заболевание – заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти¹;

число заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации – характеризует совокупность всех заболеваний среди населения, как впервые выявленных в отчетном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году;

число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, проживающих в районе обслуживания медицинской организации – характеризует совокупность заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году;

общая заболеваемость, проживающих в районе обслуживания медицинской организации – характеризует общее количество заболеваний, зарегистрированных у пациентов в отчетном году, рассчитанное на 100 тыс чел населения;

заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни, проживающих в районе обслуживания медицинской организации – характеризует число заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом, зарегистрированных у пациентов в отчетном году, рассчитанное на 100 тыс чел населения;

численность населения в среднем за год (среднегодовая) – среднее арифметическое из численностей населения на начало и конец соответствующего года;

отчетный год – год, за который собираются, анализируются и представляются данные.

IV. Основные показатели

4.1. Основными показателями, характеризующими заболеваемость населения, являются показатели общей и первичной заболеваемости.

В соответствии с настоящей Методологией формируется официальная статистическая информация по следующим показателям.

Число заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, ед (код по ОКЕИ – 642) на основе других показателей:

число зарегистрированных заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у детей от 0 до 14 лет включительно, ед (код по ОКЕИ – 642);

число зарегистрированных заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у детей от 15 до 17 лет включительно, ед (код по ОКЕИ – 642);

число зарегистрированных заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у взрослых от 18 лет и старше, ед (код по ОКЕИ – 642).

Число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, ед (код по ОКЕИ – 642) на основе других показателей:

число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у детей от 0 до 14 лет включительно, ед (код по ОКЕИ – 642);

число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у детей от 15 до 17 лет включительно, ед (код по ОКЕИ – 642);

число зарегистрированных заболеваний с впервые в жизни установленным диагнозом (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у взрослых от 18 лет и старше, ед (код по ОКЕИ – 642).

Общая заболеваемость проживающих в районе обслуживания медицинской организации на 100 тыс. человек населения, 100 промилле (10 процентов), (код по ОКЕИ – 746).

Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, на 100 тыс. человек населения, 100 промилле (10 процентов), (код по ОКЕИ – 746).

4.2. Расчет показателей осуществляется по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, городским округам и муниципальным районам ежегодно.

V. Источники набора данных, информации

5.1. Источниками информации, используемыми в настоящей Методологии, для расчета показателей являются:

первичные статистические данные по форме федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (далее – форма № 12);

официальная статистическая информация о среднегодовой численности постоянного населения, формируемая Федеральной службой государственной статистики в соответствии с позицией 1.8.1. ФПСР;

официальная статистическая информация о среднегодовой численности населения по полу и возрасту, формируемая Федеральной службой государственной статистики в соответствии с позицией 1.8.3. ФПСР.

5.2. Сведения по форме № 12 предоставляют юридические лица – медицинские организации государственной и муниципальной форм собственности, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, ежегодно в сроки, указанные на бланке формы.

VI. Методологические основы, алгоритм формирования и формулы расчета статистических показателей

6.1. Заболевание пациента регистрируется медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Регистрация заболевания проводится один раз в году по основному, фоновому, конкурирующему и сопутствующему заболеванию. Сведения об осложнениях основного и других заболеваний не регистрируются. Учетным документом для регистрации заболеваний является форма № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях», утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 мая 2025 г. № 274н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков их ведения».

6.2. Классификаторы, используемые для формирования показателей заболеваемости:

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) ОК 019-95 предназначен для обеспечения сопоставимости и автоматизированной обработки информации в разрезах административно-территориального деления и используется для формирования показателей по субъектам Российской Федерации;

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2013 предназначен для обеспечения систематизации и однозначной идентификации на всей территории Российской Федерации муниципальных образований и населенных пунктов, входящих в их состав, с отражением структуры и уровней территориальной организации местного самоуправления для решения задач сбора, автоматизированной обработки, представления и анализа информации в разрезе муниципальных образований в различных областях экономики, включая статистику, прогнозирование.

6.3. Расчет показателей заболеваемости осуществляется по нижеприведенным формулам.

6.3.1. Число заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации (Z_{oi}), рассчитывается по формуле:

$$Z_{oi} = Z_{di} + Z_{pi} + Z_{vi}, \quad (1)$$

где

Z_{di} – совокупность всех заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) среди детей от 0 до 14 лет включительно, как впервые выявленных в отчетном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед;

Z_{pi} – совокупность всех заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) среди детей от 15 до 17 лет включительно, как впервые выявленных в отчетном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед;

Z_{vi} – совокупность всех заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) у взрослых от 18 лет и старше, как впервые выявленных в отчетном году, так и зарегистрированных в предыдущие годы, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед;

i – уровень агрегирования (федеральный округ, субъект Российской Федерации, городской округ, муниципальный район).

Компоненты Z_{di} , Z_{pi} , Z_{vi} формируются путем суммирования данных по организациям, отчитавшимся по форме № 12.

6.3.2. Число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, проживающих в районе обслуживания медицинской организации (Z_{vpi}), рассчитывается по формуле:

$$Zvp_i = Zvpd_i + Zvpp_i + Zvpv_i, \quad (2)$$

где

$Zvpd_i$ – совокупность всех заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) с впервые в жизни установленным диагнозом у детей от 0 до 14 лет включительно, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед;

$Zvpp_i$ – совокупность всех заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) с впервые в жизни установленным диагнозом у детей от 15 до 17 лет включительно, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед;

$Zvpv_i$ – совокупность всех заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) с впервые в жизни установленным диагнозом у взрослых от 18 лет и старше, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед;

i – уровень агрегирования (федеральный округ, субъект Российской Федерации, городской округ, муниципальный район).

Компоненты $Zvpd_i$, $Zvpp_i$, $Zvpv_i$ формируются путем суммирования данных по организациям, отчитавшимся по форме № 12.

6.3.3. Общая заболеваемость проживающих в районе обслуживания медицинской организации на 100 тыс. человек населения (Z_i), рассчитывается по формуле:

$$Z_i = \frac{Zo_i}{h_i} \times 100000, \quad (3)$$

где

Zo_i – число заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих

в районе обслуживания медицинской организации, в отчетном году, ед, рассчитанное по формуле (1);

h_i – среднегодовая численность населения, за отчетный год, чел;

i – уровень агрегирования (федеральный округ, субъект Российской Федерации, городской округ, муниципальный район).

6.3.4. Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в жизни, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, на 100 тыс. человек населения (ZP_i), рассчитывается по формуле (4):

$$ZP_i = \frac{Zvp_i}{h_i} \times 100000, \quad (4)$$

где

Zvp_i – число заболеваний (коды по МКБ-10 A00-T98, U07.1, U07.2) с впервые в жизни установленным диагнозом, по поводу которых пациент обратился за медицинской помощью в отчетном году, ед, рассчитанное по формуле (2);

h_i – среднегодовая численность населения, за отчетный год, чел;

i – уровень агрегирования (федеральный округ, субъект Российской Федерации, городской округ, муниципальный район).

VII. Порядок уточнения и предоставления (распространения) официальной статистической информации

7.1. Официальная статистическая информация по показателям размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) по адресу: <https://www.fedstat.ru/> Ведомства/ 15. Министерство здравоохранения Российской Федерации/ 15.8. Число заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания

медицинской организации.

7.2. Информация по показателям предоставляется (распространяется) в сроки, установленные позицией 15.8. ФПСР.
